

Sicherheits- und Gebrauchshinweise für Ihre Einzelliege

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere Einzelliege entschieden haben. Unser Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, um Ihnen den besten Komfort und höchste Sicherheit zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung und Pflege Ihrer Einzelliege zu gewährleisten.

1. Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Einzelliege

Die Einzelliege ist mit einem stabilen Mechanismus ausgestattet, der das Verstellen des Kopfteils sowie das Öffnen des Bettkastens ermöglicht.

Kopfteilverstellung

Das Kopfteil ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der das Verstellen in mehrere feste Positionen ermöglicht. Um die gewünschte Position einzustellen, lösen Sie den Mechanismus vorsichtig, wählen Sie die gewünschte Position, und lassen Sie den Mechanismus einrasten. Stellen Sie sicher, dass das Kopfteil fest fixiert ist, bevor Sie es belasten.

Bettkasten

Falls Ihre Einzelliege mit einem Bettkasten ausgestattet ist, kann dieser von der Seite oder Vorderseite geöffnet werden. Ziehen Sie den Bettkasten langsam und gleichmäßig auf und achten Sie darauf, dass er vollständig geschlossen ist, wenn er nicht genutzt wird.

2. Sicherheitshinweise

- Quetschgefahr: Beim Bedienen des Kopfteilmechanismus und des Bettkastens besteht potenzielle Quetschgefahr. Halten Sie Kinder und Haustiere von den beweglichen Teilen fern.
 - Stabilität: Nutzen Sie die Liege ausschließlich auf einem stabilen, ebenen Untergrund, um ein Kippen zu vermeiden.
 - Belastung: Überschreiten Sie nicht die empfohlene maximale Belastung des Modells.
-

3. Wichtige Warnungen

- Nur für Innenräume geeignet: Die Liege ist nicht für den Außenbereich konzipiert. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse.
 - Zündquellen vermeiden: Halten Sie die Liege von offenen Flammen und heißen Gegenständen fern.
-


4. Garantiebestimmungen

Unsere Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei sachgemäßer Nutzung auftreten. Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Missachtung dieser Hinweise sind ausgeschlossen.

5. Schlusswort

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Beachten Sie die Hinweise, um eine sichere und komfortable Nutzung Ihrer Einzelliege zu gewährleisten. Bei Fragen steht unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
„Restyl“



LIEGE Produktinformation • Bedienungsanleitung

MIT LOSE EINGELEGTER MATRATZE

ohne Umbau



Montage/Aufbau

- Auspacken, Sicherung der Kopf- und Fußteilverstellung entfernen
- Boden eigenverantwortlich vor Beschädigungen schützen
- waagrecht aufstellen
- Matratzen: Liegellänge 200 cm/Liegebreite je nach Modell 80/90/100/110/120 cm
- Außenmaße siehe Preisliste
- Liege wird aufgebaut geliefert (1 Colli) optionale Kopfteile/Rückwand sind beige packt und müssen montiert werden



Montageanleitung

Keine Sondermaße in Breite + Länge möglich

Optional mit Kopfteilen und Rückwand

1. Kopfteil links

Kopfteil rechts



2. mit Rückwand



3. Kopfteil links und Rückwand

Rückwand und Kopfteil rechts



4. Kopfteil beidseitig und Rückwand




Warentypische Eigenschaften


- In dem Bereich des Springaufbeschlages kann ein leichter Abrieb der Federn entstehen. Das ist unvermeidbar.
- Bei durchgehenden Matratzen-Unterfederungen kann es je nach Breite verstärkt zu mittigen Schalllagen kommen, welche konstruktionsbedingt nicht zu vermeiden sind.
- Der Matratzenbezug ist 5-seitig mit Möbelstoff und 1-seitig mit Drell gepolstert. Dieser Wendeb Bezug ist nicht reinigungsfähig.
- Bei der Nutzung durch Sitzen und Liegen können am Matratzenbezug je nach Stoffmaterial durch den Streck leichte Wellen und Falten entstehen.
- Kissen nach Gebrauch aufschütteln.




MONTAGE




Vorbereiten der Schraublöcher



Montage Rückwand




Vorbereiten der Schraublöcher



Montage Kopfteil, hier links analog rechts


FUNKTION Bedienung der Funktion mittig vor der Liege stehend

Serie
Bettkasten




mit Öffnungs lasche seitlich/mittig

Lattenrost




mit Springaufbeschlag und Gasdruckdämpfer sowie Schutzkappe
Behutsame Öffnung!

Belüftung




mit Belüftungsrosetten im Bettkasten

Schlafen auf Sitz-/Liegehöhe




serienmäßig 2 Sitz-/Liegehöhen durch höheren Bettkasten

Füße



Holzfuß in Farbe nach Wahl oder in Chromoptik, je nach Modell


Matratze



Wendematratze 5-seitig Möbelstoff 1-seitig Drellbezug


AUSFÜHRUNGEN Je nach Modell in unterschiedlichen Ausstattungen lieferbar

Serie
Sitz- und Liegequalität




Federkernmatratze lose auf festem Lattenrost mit Springaufbeschlag

optional
Alternativmatratzen




Kaltschaummatratze




Taschenfederkernmatratze


RELAXFUNKTIONEN Seite davorstehend links oder rechts, je nach Modell



Lattenrost mit Fußteilverstellung hier rechts




Lattenrost mit Kopfteilverstellung hier rechts




Auch in Kombination möglich. Fußteil hier links, Kopfteil hier rechts

VERPOLSTERUNG


Serie Rücken echt Möbelstoff



Stoff einfarbig




Stoffkombination V1




Stoffkombination V2

KISSEN AUSWAHL


optional




Rückenkissen 60x60 cm



Rückenkissen 60x40 cm



Wurfkissen 40x40 cm



Nackenrolle 68x15x15 cm

Informationen zur Polstermöbel-Kollektion



Verarbeitung

Leder ist ein Naturprodukt, Hecken- und Dornrisse, Narben und Mastfalten sind Merkmale, die die Natürlichkeit des Leders unterstreichen und keinen Grund für eine Beanstandung darstellen. Farbabweichungen zum Leder der Musterkollektionen sind möglich. Ebenso können zusätzliche Teilungsnähte im Sitz- oder Rückenbereich erforderlich werden.

- Die Verarbeitung von eingesandtem Leder ist nur nach Absprache möglich
- Stoff-Leder Kombinationverpolsterungen sind nur nach Absprache möglich
- Lose Rückenkissen sind auf der Rückseite mit Drell farblich passend zum Leder bezogen

Polsteraufbau

Hierunter wird die Gesamtheit von Polsterung und Bezug (Textil, Leder) verstanden (DIN 68 871).

Bei Polstermöbeln mit Funktionen kann es zu leichten Veränderungen der Sitzhärten gegenüber Varianten ohne Funktionen geben!

Es wird unterschieden in:

Straffe Polsterung

Hierbei handelt es sich um einen Polsteraufbau, bei dem durch konstruktive Maßnahmen die Faltenbildung der Bezüge weitgehend vermieden wird (DIN 68 871). Konstruktive Maßnahmen können z.B. eine bombierte Ausführung der Sitzflächen sein, bei der die Bezüge vorgespannt und gestrafft sind. Charakteristisches Merkmal: Der Körper sitzt weitgehend auf der Polsterung.



Legere Polsterung

Hierbei handelt es sich um einen weichen Polsteraufbau, bei dem eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung der Bezüge warentypisch ist (DIN 68 871). Im Gebrauch kann sich das legere Aussehen mit betonter Faltenbildung verstärken.

Charakteristisches Merkmal: der Körper sitzt bei dieser Polsterungsart in die Polsterung ein.



Dauerschlafeignung

mit besonderem Comfort Plus Federkern auf Lattenrostunterfederung.



Zur Beachtung Maße

Polstermöbel lassen sich aufgrund ihrer weichen Materialien nicht exakt zentimetergenau produzieren und vermessen. Sämtliche Maße sind circa-Maße. Geben Sie beim Berechnen der Stellfläche Ihrer Polstermöbel vorsichtshalber einen Spielraum von 5 Zentimetern zu.

Abkürzungen für Maßangaben in der Preisliste:

H= Höhe	LF= Liegefläche
B= Breite	LB= Liegebreite
T= Tiefe	AL= Armlehne
SH= Sitzhöhe	L= Lehne
SB= Sitzbreite	GB= Gesamtbreite
LH= Liegehöhe	GT= Gesamttiefe ausgezogen

Maße und Verarbeitungskriterien entsprechen dem Ausgabestand dieses Katalogs. Technische, dem Fortschritt dienende Abweichungen sowie geringfügige Maßabweichungen in Stoff- und Holzfarben behalten wir uns vor. Druckfehler, irrtümlich entstandener Daten, Maße oder sonstiger Angaben berechtigen uns, die definitiven Gegebenheiten anzuwenden.

Sonderanfertigungen

- Die Verarbeitung von eingesandtem Leder ist nur nach Absprache möglich
- Konstruktionsänderungen und Maßabweichungen, soweit sie nicht im Rahmen der Serienanfertigungen liegen, sind nicht lieferbar.

Informationen zur Polstermöbel-Kollektion




Verarbeitung

Die Stoffe in unserer Polstermöbelkollektion sind nach den einschlägigen Merkmalen der Verwendbarkeit ausgewählt.

- Farbabweichungen zwischen Stoffmustern und Originalstoff sind nicht auszuschließen und kein Grund zur Beanstandung.
- Eine Garantie für Farbgleichheit der Stoffe bei Nachbestellung kann nicht übernommen werden.
- Bei Bestellungen aus unterschiedlichen Programmserien in einem Auftrag können wir keine Garantie für Farbgleichheit übernehmen!
- Stoffverarbeitung: Bei zugesandten Streifenstoffen und großflächigen Musterstoffen ist Rapportverarbeitung nur nach Absprache und gegen Mehrpreis möglich. Achtung: Hoher Stoffbedarf!

Musterstoffe und Streifenstoffe werden immer von oben nach unten verarbeitet. (siehe Skizze)

- Bei der Verarbeitung von Musterstoffen/Streifenstoffen kann es modellbedingt und aufgrund verarbeitungstechnischer Toleranzen zu leichten Stoffverschiebungen (Verlauf) der Stoffe an den Seiten, Rücken, Armlehnen sowie Blenden kommen.
- Bei zweifarbiger Verpolsterung von Stoffen aus verschiedenen Preisgruppen wird nach der höheren Stoffgruppe berechnet. Von der serienmäßigen Verarbeitung abweichende Verpolsterungen in Stoffkombinationen sind gegen Mehrpreis möglich.
- Bei Verpolsterung von zugesandten Stoffen wird nach der niedrigeren Stoffgruppe Preisgruppe 1/55 berechnet.
- Bei eingesandten Stoffen ist sowohl die Seite als auch der Verlauf der gewünschten Verpolsterung anzugeben



Serienmäßig erfolgt keine Verarbeitung auf Rapport

Pflege

Möbelbezugsstoffe sind materialbedingt nur eingeschränkt waschbar und reinigungsfest. Für reinigungsbedingte Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Besonderheiten

Warentypische Eigenschaften von Möbelstoffen entstehen durch die Herstellungstechnik, Stoffkonstruktion oder die Materialzusammensetzung und stellen daher keinen Mangel dar:

- Sitzspiegel/Gebrauchslüster bei Veloursstoffen, Flockstoffen oder Mikrofasern entstehen durch Einwirken von Druck, Wärme und Feuchtigkeit bei der Nutzung durch die Verlagerung der Fasern. (Polverlagerung)
- Changieren des Stoffes entsteht durch Lichteinfall und beeinflusst die optische Erscheinung des Stoffes, wobei ein Hell-/Dunkeleffekt nicht zu vermeiden ist.
- Ausbleichen oder Verblassen von Stoffen entsteht durch Lichteinfall! Besonders Flachgewebe und Jacquards neigen dazu. Lichtechte Stoffe gibt es nicht!
- Pillingbildung (Knötchenbildung) ist bei Flachgeweben möglich, da diese je nach Zusammensetzung auf Fremdfasern reagieren.
- Verschmutzungserscheinungen zeigen sich eher bei helleren Stoffen als bei dunkleren Materialien.
- Verfärbungen der Möbelstoff- und Lederbezüge können durch nicht farbechte Bekleidungstextilien wie z.B. Jeans oder gefärbte Baumwollbekleidung entstehen. Diese Verfärbungen sind in der Regel nicht mehr zu beseitigen!
- Stoffzusammensetzungen entnehmen Sie den Etiketten der Stoffmuster, welche die ist-Werte der jeweiligen Materialtests in Bezug auf: Lichteinheit/Pilling/Scheuerbeständigkeit ausweisen.

Restyl Sp. z o.o.

ul. Pawła 43

41-708 Ruda Śląska

Polen

info@restyl.pl