live. love. cook.

DIE VORTEILE

schüller.

INDEX

05 Individuality

Unsere Küchen lassen sich nach Kundenwunsch individuell planen.

13 Flexibility

Unsere Küchen sind für perfekte Ergonomie und flexible Planungen konzipiert.

25 Quality

Unsere Küchen sind Made in Germany und stehen für Haltbarkeit und Qualität in jedem Detail.

45 Ideas

Unsere Küchen überzeugen in Gebrauch und Funktion – mit vielfältigen Ideen und Lösungen, die Freude bringen.

57 Service

Moderne Tools mit stetig neu entwickelten Funktionen erleichtern den Arbeitsalltag im Verkauf.

67 Sustainability

Unsere Küchen sind klimaneutral und in Deutschland hergestellt – für Kunden, die wissen, was zählt.

71 Inspiration

Ihre (und unsere) Begeisterung für Küchen ist der Schlüssel zu überzeugenden Kundengesprächen.

Machen Sie unsere Vorteile zu Ihren

So wird aus Verkaufen Vergnügen.

Produkte zu vertreiben, die einen selbst in jeder Hinsicht überzeugen, ist nicht nur einfacher und glaubwürdiger, sondern macht auch deutlich mehr Spaß. Diesen Gedanken haben wir immer im Hinterkopf, wenn es um die Fertigung und Weiterentwicklung unserer Küchen samt Produktion, Service und Marketing geht.

Der Kunde ist das Maß aller Dinge.

Wir verfolgen den Anspruch, vielfältige Wünsche in allen Bereichen der Nutzung und Planung zu erfüllen. Das betrifft vor allem die Individualität, Funktionalität und Flexibilität bei der Gestaltung und Ausstattung. So bieten wir unterschiedliche Systeme und Bauhöhen sowie jede Menge innovative Ideen, um der Küche das ganz besondere Extra zu verleihen. Darüber hinaus erschließen wir weitere Geschäftsfelder, um unseren Kunden nicht nur in der Küche, sondern auch in ihrem gesamten Wohnumfeld vielfältige Lösungen für ihr Zuhause zu bieten. Unsere Produkte für Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Garderobe und Wohnraum lassen keine Wünsche offen. Weitere Erfolgsfaktoren sehen wir in der Sicherstellung von hoher Qualität und genauso exzellentem wie verlässlichem Service. Diesen erreichen wir durch kontinuierliche Mitarbeiterschulungen und die konsequente und ausschließliche Fertigung in Deutschland.

Gute Gründe für unsere Produkte – und für Ihr Beratungsgespräch.

Von all diesen Aspekten profitieren nicht nur die vielen begeisterten Menschen, die mit Leidenschaft in einer Schüller Küche kochen und leben, sondern natürlich auch Sie als Händler. Schließlich sind die zahlreichen Vorteile, die für Schüller Küchen und Möbel sprechen, gleichzeitig schlagkräftige Argumente für Ihr Beratungsgespräch mit langfristig zufriedenen Kunden.

NOW ONLINE

Digitale Messeplattform

Digital

Unser Digitalangebot für alle, die schnell und unkompliziert in unsere Wohn- und Küchenwelt eintauchen wollen: unsere Innovations Tour. Das Zuhause ist unsere Inspiration – sehen Sie hier in verschiedenen Videobeiträgen oder dem 360°-Rundgang, wie wir den Wohlfühlort noch schöner machen – mit den Innovationen aus dem Hause Schüller.



Individuality

Unsere Küchen lassen sich nach Kundenwunsch individuell planen.

loved by Natural people

loved by Urban people

loved by Family people

loved by Gourmet people

Für jeden Style die richtige Küche

KEY FACT

Unterschiedliche Zielgruppen stellen unterschiedliche Anforderungen an das Thema Küche. Doch alle eint: Sie wollen ihre individuell auf sie abgestimmte Küche. Genau das bieten wir in Design, Funktion, Ergonomie und Qualität. Das heißt: mehr zufriedene Kunden durch unsere gezielt breite Produktpalette.

Natural

Zuhause bei Theo und Lore

Immer mehr Menschen sehnen sich nach Natürlichkeit. Das soll sich auch in der Küchengestaltung wiederfinden: Offen und hell und so einladend wie möglich. Mit sanften Farbkombinationen bei der Frontgestaltung und Details in Naturholz kann ein freundliches und charmantes Küchen-Ambiente geschaffen werden. Offene Regalböden ergänzen die Planung und bieten Platz für Dinge mit Geschichte. So sieht die neue „Landhausküche“ aus. Ein Ort zeitloser Behaglichkeit, wo Natürlichkeit auf Weite trifft und Genuss zuhause ist.

Family



Zuhause bei Eric und Lisa

Das Herz der Familie schlägt in der Küche. Insofern muss diese einiges aushalten können und neben einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem Wohnlichkeit und Funktionalität bieten: Hoch eingebaute Geräte sowie unempfindliche Fronten helfen dabei, den Familienalltag nicht nur einfacher, sondern auch sicherer zu gestalten. So kann sich das Familienleben mit den kleinen und großen Alltagsfreuden in einer Schüller Küche frei entfalten.

Urban



Zuhause bei Julia und Marc

In modernen Stadtwohnungen verschmilzt häusliches, gesellschaftliches und berufliches Leben. Die Küche dient dabei als verbindendes Element und sollte aus funktionaler wie ästhetischer Sicht darauf abgestimmt werden. Durchgängige Materialien und Linien schaffen homogene Übergänge, während deckenhohe Schränke den maximalen Stauraum ermöglichen. Die persönliche Note kommt durch die vielen Ausstattungsextras ins Spiel. Alles für den kulinarischen und lässig stilvollen urbanen Lebensstil.

Gourmet



Zuhause bei Nik und Peter

Wer Lebensqualität mit echten Werten und Erlebnissen verbinden möchte, findet in der Küche den perfekten Ort dafür. Immer vorausgesetzt, man legt bei der Planung und Gestaltung den Fokus auf unaufdringliches und geschmackvolles Design, hochwertige Materialien, intelligente Lichtgestaltung und eine perfekte Küchenergonomie. So kann alles generationsübergreifend auf die individuellen Vorlieben von Kochenthusiasten und Genussmenschen zugeschnitten werden. In einer Küche, in der bei wahren Gaumenfreuden auch das Auge mitgenießen kann.

Frame Rack

In der Küche gefragt wie nie und noch dazu ein echter Alleskönner. Das Alu-Systemregal Frame Rack ist wie geschaffen für individuelle Planungen: ob als wandhängende, auf dem Boden stehende, in die Insel integrierte oder von der Decke abgehängte Lösung. Die kubisch-elegante Ausstrahlung, die technische Perfektion sowie die kreativen Einsatzmöglichkeiten sorgen garantiert für einen Wow-Effekt!

Gestaltungselemente für mehr Individualität

Innen-beleuchtung

Mehrwert für Ihre Kunden und für Sie: Mit der integrierten LED-Beleuchtung mit Schaltsensor für Auszüge sorgen Sie für eine optimale Ausleuchtung des Schrankes und schaffen Kompetenz durch durchdachte Planungen.



Wangenregale

Die offenen Wangenregale bieten viele Möglichkeiten bei der Küchengestaltung. Ob eingeschoben zwischen Oberschränken oder als großes Element in der Kücheninsel machen sie optisch immer eine gute Figur. Selbst ganze Bücherregale lassen sich daraus kreieren. Darüber hinaus kann eine effektvolle indirekte Beleuchtung ergänzt werden.

Schiebetüren und Rondo-Schränke

Durch Schiebetüren können Gegenstände versteckt und zugleich die Lieblingsstücke im offenen Teil präsentiert werden. Mit einer Beleuchtung kommen diese besonders zur Geltung.

Für Gestaltungen in außergewöhnlicher Form bieten sich die Rondo-Schränke an. Diese Elemente runden eine Zeile oder Insel perfekt ab und sind als Unterschrank, Oberschrank und Hochschrank erhältlich.



Jalousieschrank und Auszugtablar

Geräte können verstaut oder auf praktischer Arbeitshöhe positioniert werden. Das Auszugtablar für den Hochschrank findet seinen Einsatz versteckt im Jalousieschrank oder offen in den Hochschrank integriert für den schnellen Zugriff.

Regaleinsätze Eiche natur

Bringen Sie der Küche neue optische Reize mit natürlichem Holz. Die Flaschen-einsätze mit Kreuzeinteilungen sorgen für ein optimales Getränkemanagement und die Tip-On-Auszüge in Kistenoptik ordnen Gemüse, Äpfel und Frisches in der Küche. Alle Elemente sind hochwertig gearbeitet in Eiche natur als Kontrast und Auflockerung zur Front.

Paneelsystem

Ob für die Nische oder an der freien Wand, das Paneelsystem integriert sich bestens in die Küche. Die Paneelprofile gibt es in Edelstahlfarben oder in Onyxschwarz. Eine große Auswahl an Paneeleinsätzen sorgt für die richtige Ordnung bei allem was schnell zur Hand sein muss. Gewürze, Kochutensilien und sogar das Tablet für das Kochrezept finden ihren Platz.

Für jeden Anspruch die passende Front

Kunststoff-Fronten

Strapazierfähige Fronten mit hochwertigem Melaminharz getränkten Dekorpapier. Die Oberfläche ist in vielen Unifarben erhältlich und kann als Holznachbildung auch Strukturen erhalten.

Schichtstoff-Fronten

Die widerstandsfähigsten Fronten haben eine Schichtstoffauflage. Diese Oberfläche ist deutlich dicker und härter als bei Kunststofffronten und dadurch robuster.

Lacklaminat-Fronten



Brillante, hochglänzende und matte PVC-freie Oberfläche, bei der auf einen MDF-Träger eine hochwertige PET-Folie aufgebracht wird, die im Produktionsprozess lackiert wurde.

UV-Lack-Fronten



Die mehrschichtige UV-Lackierung wird auf Holzwerkstoff aufgebracht und erzeugt eine wertige Hochglanzoberfläche oder Mattlackoberfläche. Mit den Dickkanten ergibt dies eine widerstandsfähige Front.

Hochglanzlack-Fronten



Hochwertige, in mehreren Arbeitsgängen hergestellte und dadurch sehr haltbare Lackfronten zeichnen sich durch brillante Farben und eine satte sowie weiche Haptik aus.

Die Fronten verleihen der Küche ein ganz persönliches Gesicht – ganz nach dem Wunsch des Kunden. Wir bei Schüller bieten für jeden Geschmack die passende Front, da wir am Puls der Zeit sind. Dabei gibt es mit Kunststoff- oder Lacklaminat-Fronten über Lackflächen bis hin zu Glas- oder Holzoberflächen nicht nur bei Material und Beschaffenheit zahlreiche Auswahlmöglichkeiten. Auch der Gestaltungsspielraum bei Form, Farbe und Stil ist so groß wie nie und somit sehr individuell.

Lackierte Fronten auf umweltfreundlicher Wasserbasis

Glasfronten

Hochglänzende oder satinierte Fronten aus 0,3 cm starkem ESG-Weißglas rückseitig vollflächig lackiert und mit einer 1,6 cm Holzwerkstoffplatte verklebt. Das Glas wird durch Kunststoffkanten geschützt.

Holzfronten



Holzfronten werden aus edlen Furnieren hergestellt. Daher ergibt die Verwendung von echtem Holz eine natürliche Optik. Schutz gibt ein widerstandsfähiger Hydrolack.

Samtmatt-Lackfronten



Dieses wasserbasierte Dual Cure Lacksystem mit UV-Trocknung erfüllt sowohl ökologische Ansprüche als auch hohe Belastbarkeit.

Satinlack-Fronten mit Pore



Hier wird eine Trägerplatte mit Holzporenstruktur beschichtet und mit dem Dual Cure Lacksystem lackiert. Die Optik kommt einer lackierten Holzoberfläche sehr nahe.

Satinlack-Fronten



Dieses wasserbasierte Dual Cure Lacksystem mit UV-Trocknung erfüllt sowohl ökologische Ansprüche als auch hohe Belastbarkeit.

KEY FACT

Lack-Oberflächen stehen dank ihrer homogenen Optik und der Farbvielfalt bei vielen Kunden hoch im Kurs. Heute werden zudem Ansprüche an die Nachhaltigkeit der Produktion gestellt. Diese können wir mit dem wasserbasierten Lacksystem Dual Cure erfüllen.

Für jeden Anspruch die richtige Küche

KEY FACT

So vielfältig wie die Ansprüche der Kunden, sind auch ihre Vorstellungen und Möglichkeiten in Sachen Qualität und Charakter. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern setzen wir dabei nicht auf ein spezielles Segment, sondern decken für Sie die ganze Bandbreite in der Küchenvermarktung ab: Von der funktionalen Einstiegsküche über wertige Küchen für die breite Mittelschicht bis hin zur anspruchsvollen Planung einer kreativen Designerküche. Mit sämtlichen dazugehörigen Elementen und Extras. Alles aus einer Hand – zu Topkonditionen.

Funktionale Einsteigerküche

Individuelle Traumküche

Kreative Designerküche



Flexibility

Unsere Küchen sind für perfekte Ergonomie
und flexible Planungen konzipiert.

2 Farben

Zusätzlich zu den 12 Korpusausführungen Außen Dekor und Innen Weiß, stehen ihnen zwei Korpusausführungen zur Verfügung, die Außen und Innen farbgleich sind. Diese sind: Kristallweiß/Kristallweiß und Lavaschwarz/Lavaschwarz.

Nischenmaterial

Arbeitsplatte

Front

Sockel

Wange



Durchgängigkeit im Material

Alles, was wir in Eigenfertigung herstellen, ist bei uns aus einem Guss. So gibt es für nahezu alle Programme durchgängig das passende Umfeld. Um diese Information im Kundengespräch gleich bei der Hand zu haben, befindet sich auf der Rückseite jeder Musterfront eine selbsterklärende Zeichnung.

1: Front, 2: Sichtseite, 3: Arbeitsplatte, 4: Nischenmaterial, 5: Wange, 6: Sockel

Mehr Durchgängigkeit für mehr Freiheit

KEY FACT

Schüller Küchen und Möbel zeichnen sich aus durch eine breite, überraschende Vielfalt. In der Fülle zeitgemäßer Stilrichtungen, Formen und Farben sowie Materialien, Oberflächen und Korpusgrößen kommt unsere Kreativität zum Ausdruck. Unser Ziel ist, den Kunden unserer breiten Zielgruppe eine individuelle, stilsichere Gestaltung ihrer Lebenswelten zu ermöglichen.



Durchgängigkeit in den Systemen

Maximale Freiheit in der Planung ermöglicht Ihnen die Durchgängigkeit der Systeme mit Griff und grifflos bei glatten Fronten. Lediglich wenige Ausnahmen, wie z. B. die Country Style-Fronten, sind nicht als grifflose Variante erhältlich. Das ermöglicht Ihnen maximale Freiheit in der Küchenplanung. Der Kreativität sind so fast keine Grenzen gesetzt.



Durchgängigkeit in den Maßen

Alle Systeme bieten nahezu die gleichen Schranktypen an. Alle Schrankbreiten und Schranktiefen (35/46/56) sind in allen Systemen durchgängig erhältlich. Ein Wechseln zwischen den Systemen C1/C2/C5 wird durch die Planungssoftware unterstützt und ist somit ohne großen Aufwand möglich.



Durchgängigkeit im Raster

Die Systeme der Schüller Küchen sind auf einem einheitlichen Raster von 13 cm aufgebaut. Dies ergibt eine optimale Linienführung und ein perfektes Fugenbild von 0,4 cm. Das Ergebnis sind durchgängige Frontbilder, die gerade bei grifflosen Küchen das reduzierte Design vollenden.

Durchgängigkeit in der Planung

Durchgängig verfügbare Frontprogramme und logisch aufgebaute Artikelnummern machen das Finden und Einsetzen von passenden Artikeln ganz einfach. Ihnen als Planer/in stehen über die Korpussysteme hinweg die gleichen Möglichkeiten offen. So wird beispielsweise ein Wechsel der Korpushöhe oder eine Änderung einer Küche mit Griff zur Grifflos-Variante ein leichtes. Unsere 6 Korpussysteme sind in nur einem Verkaufshandbuch bzw. Software-Katalog vereint.

Planerische Freiheit, Stauraum & Ergonomie

KEY FACT

Eine optimal angepasste Arbeitshöhe ist aus ergonomischen Gesichtspunkten unabdingbar, damit der Rücken bei der täglichen Küchenarbeit geschont wird. Das ideale Maß hängt von der eigenen Körpergröße ab und wird über die Ellenbogenhöhe bestimmt. Sie lässt sich dank der drei unterschiedlichen Korpushöhen in Kombination mit zwei Arbeitsplattenstärken 1,6 / 3,9 cm und bis zu 7 Sockelhöhen von 5 – 20 cm individuell planen.



13-cm-Raster als Basis für 3 Bauhöhen:

13 cm ist das perfekte Rastermaß, um drei ergonomische Korpushöhen zu erlangen und gleichzeitig ein optisch harmonisches Fugenbild zu erreichen. Die sich daraus ergebenden Innenmaße für Schübe und Auszüge sind ausgewogen. Somit wird kein Platz verschenkt und dennoch genug Stauraum geboten.

Durch Multiplikation mit 5,5 erhält man das Raster C1 mit 71,5 cm Unterschrankhöhe, 6 Rasterschritte ergeben das Raster C2 mit 78 cm und das 6,5-fache Raster ist C5 mit einer Korpushöhe von 84,5 cm. Für die grifflose Version mit Griffmuldenprofil verwenden wir die Bezeichnungen X1, X2 und X5.

Perfekt planbar mit Griff, grifflos oder mit Tip-On

Für das optische Erscheinungsbild einer Küche ist nicht allein die Planung oder die Frontausführung verantwortlich. Möchte der Kunde einen dezenten oder einen markanten Griff, soll die Linienführung der Küche noch hervorgehoben werden oder ist er konsequenter Purist und die Front der Küche darf durch nichts gestört werden? Bei uns finden Sie für jede Anforderung die passende Lösung: eine große Griffauswahl, Griffmuldenprofile in vielen Farben oder ganz ohne Griff mit innovativer Tip-On Technik.



Die grifflose Variante besitzt die ideale Eingriffhöhe von 3,6 cm und ist somit gut zu hintergreifen.

C1/X1	C2/X2	C5/X5
		
## Korpushöhe 71,5 cm C1/X1 ist die klassische Einstiegshöhe und bietet den Vorteil, fast überall eingesetzt werden zu können, ergonomisch und preislich. C1/X1 ist optimal für Altbauten mit einer niedrigen Brüstungshöhe und perfekt für Menschen mit einer Körpergröße bis 170 cm.	## Korpushöhe 78 cm C2/X2 ist perfekt für moderne Bauten ab einer Brüstungshöhe von ca. 90 cm und optimal für Menschen mit einer Körpergröße ab 170 cm. In der Höhe 78 cm bieten wir auch ein paar Besonderheiten, wie die Unterschranktiefe 66 cm.	## Korpushöhe 84,5 cm Wenn Exklusivität und ein besonders wohnlicher Charakter gefordert werden, ist C5/X5 die richtige Wahl. Mit dem niedrigen Sockel (z.B. 5 cm) verbindet sich die Küche perfekt mit dem Wohnraum und bietet maximalen Stauraum. Die höhere Korpushöhe ist besonders für größere Personen geeignet.

Mit allen Systemen erreichen Sie – je nach Sockelhöhe & Arbeitsplattenstärke – problemlos Ihre individuelle ergonomische Arbeitshöhe.

Das Potenzial der Collection

1

C1

Korpushöhe 71,5 cm

Das System C1 baut auf fünf ganzen Rasterhöhen von je 13 cm und einem halben Raster von 6,5 cm auf, was eine Unterschrankhöhe von 71,5 cm ergibt. Es sind mit 35, 46 und 56 cm drei verschiedene Korpustiefen möglich. Die Sockelhöhe bietet Spielraum über fünf Höhen zwischen 10 und 20 cm. Auch bei den Arbeitsplatten besteht die Auswahl zwischen zwei Stärken, 3,9 cm oder 1,6 cm.



X1

Korpushöhe 71,5 cm

X1 entspricht in seiner Bauhöhe von 71,5 cm dem System C1, jedoch ist dieses System grifflos ausgeführt, was anspruchsvoll reduzierte Küchenarchitektur ermöglicht. Alle weiteren Spezifikationen bezüglich Bautiefen, Korpusbreiten, Sockelhöhen und Arbeitsplatten korrespondieren ebenfalls mit dem System C1.



KEY FACT

Bei Küchen und Möbeln von Schüller sind durch ihren modularen Aufbau und ihre drei Bauhöhen so gut wie keine Grenzen gesetzt. Das heißt: Dem Kunden kann die optimale Küche für alle Anforderungen, wie Raumsituation und Ergonomie, geplant werden.



Unterschrank in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 71,5 cm dazu 5 Sockelhöhen
Tiefe 35 / 46 / 56 cm

Hochschrank in:
Breite 30 / 40 / 50 / 60 cm
Höhe 149,5 / 162,5 / 188,5 / 201,5 / 214,5 cm
Tiefe 35 / 46 / 56 / 66* cm

Oberschrank Tiefe 35 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 39 / 52 / 65 / 71,5 / 78 / 84,5 / 91 cm

Oberschrank Tiefe 56 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 cm
Höhe 52 / 58,5 cm

* Hochschrank-Tiefe 66 cm verfügbar für Bauhöhen 201,5 und 214,5 cm, bei definierter Artikelauswahl.



Unterschrank in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 71,5 cm dazu 5 Sockelhöhen
Tiefe 35 / 46 / 56 cm

Hochschrank in:
Breite 30 / 40 / 50 / 60 cm
Höhe mit senkr. Griffleiste 149,5 / 162,5 / 201,5 / 214,5
Höhe mit waager. Griffleiste 149,5 / 201,5 / 214,5 cm
Tiefe 35 / 46 / 56 / 66* cm

Oberschrank Tiefe 35 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 39 / 52 / 65 / 71,5 / 78 / 84,5 / 91 cm

Oberschrank Tiefe 57,2 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 cm
Höhe 52 / 58,5 cm

* Hochschrank-Tiefe 66 cm verfügbar für Bauhöhen 201,5 und 214,5 cm mit senkrechter Griffleiste, bei definierter Artikelauswahl.

Einen Querschnitt der Schränke finden Sie im VHB. So können für Ihren Kunden die exakten Innenmaße ermittelt werden.

Das Potenzial der Collection

2

C2

Korpushöhe 78 cm

Das System C2 besteht aus sechs Rastern mit einer jeweiligen Höhe von 13 cm. Die Unterschrankhöhe beträgt somit 78 cm. Hier sind vier verschiedene Korpustiefen – 35, 46, 56 und 66 cm – möglich. Die Sockelhöhe bietet Spielraum über sieben Höhen zwischen 5 und 20 cm. Auch bei den Arbeitsplatten besteht die Auswahl zwischen zwei Stärken, 3,9 cm oder 1,6 cm.



X2

Korpushöhe 78 cm

X2 entspricht in seiner Bauhöhe von 78 cm dem System C2, jedoch ist dieses System grifflos ausgeführt, was anspruchsvoll reduzierte Küchenarchitektur ermöglicht. Alle weiteren Spezifikationen bezüglich Bautiefen, Korpusbreiten, Sockelhöhen und Arbeitsplatten korrespondieren ebenfalls mit dem System C2.





Unterschrank in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 78 cm / 91 cm dazu 7 Sockelhöhen
Tiefe 35 / 46 / 56 / 66 cm

Hochschrank in:
Breite 30 / 40 / 50 / 60 cm
Höhe 149,5 / 162,5 / 201,5 / 214,5 / 227,5 cm
Tiefe 35 / 46 / 56 / 66* cm

Oberschrank Tiefe 35 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 39 / 52 / 65 / 78 / 91 cm

Oberschrank Tiefe 56 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 cm
Höhe 52 / 58,5 cm

* Hochschrank-Tiefe 66 cm verfügbar für Bauhöhen 201,5 und 214,5 cm, bei definierter Artikelauswahl.



Unterschrank in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 78 cm dazu 7 Sockelhöhen
Tiefe 35 / 46 / 56 / 66 cm

Hochschrank in:
Breite 30 / 40 / 50 / 60 cm
Höhe mit senkr. Griffleiste 149,5 / 162,5 / 201,5 / 214,5 / 227,5 cm
Höhe mit waager. Griffleiste 149,5 / 201,5 / 214,5 cm
Tiefe 35 / 46 / 56 / 66* cm

Oberschrank Tiefe 35 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 39 / 52 / 65 / 78 / 91 cm

Oberschrank Tiefe 57,2 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 cm
Höhe 52 / 58,5 cm

* Hochschrank-Tiefe 66 cm verfügbar für Bauhöhen 201,5 und 214,5 cm mit senkrechter Griffleiste, bei definierter Artikelauswahl.

Einen Querschnitt der Schränke finden Sie im VHB. So können für Ihren Kunden die exakten Innenmaße ermittelt werden.

Das Potenzial der Collection

5

C5

Korpushöhe 84,5 cm

Die neue Bauhöhe C5 bietet mehr Möglichkeiten der individuellen Gestaltung der Küche. Sie erzielt ihren kubischen Auftritt durch eine reduzierte Sockelhöhe von 5 cm. Der mittlere Zug ist um ein halbes Raster gewachsen, das schafft mehr Stauraum. Durch eine 1,6 cm Arbeitsplatte wird die Eleganz noch mehr unterstrichen.



X5

Korpushöhe 84,5 cm

X5 entspricht in seiner Bauhöhe von 84,5 cm dem System C5, jedoch ist dieses System grifflos ausgeführt, was anspruchsvoll reduzierte Küchenarchitektur ermöglicht. Alle weiteren Spezifikationen bezüglich Bautiefen, Korpusbreiten, Sockelhöhen und Arbeitsplatten korrespondieren ebenfalls mit dem System C5.





Unterschrank in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 84,5 cm dazu 7 Sockelhöhen
Tiefe 35 / 46 / 56 cm

Hochschrank in:
Breite 30 / 40 / 50 / 60 cm
Höhe 149,5 / 201,5 / 214,5 / 227,5 cm
Tiefe 35 / 46 / 56 / 66* cm

Oberschrank Tiefe 35 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 39 / 52 / 65 / 71,5 / 78 / 84,5 / 91 cm

Oberschrank Tiefe 56 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 cm
Höhe 52 / 58,5 cm

* Hochschrank-Tiefe 66 cm verfügbar für Bauhöhen 201,5 und 214,5 cm, bei definierter Artikelauswahl.



Unterschrank in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 84,5 cm dazu 7 Sockelhöhen
Tiefe 35 / 46 / 56 cm

Hochschrank in:
Breite 30 / 40 / 50 / 60 cm
Höhe mit senkr. Griffleiste 149,5 / 201,5 / 214,5 / 227,5 cm
Höhe mit waager. Griffleiste 201,5 / 214,5 / 227,5 cm
Tiefe 35 / 46 / 56 / 66* cm

Oberschrank Tiefe 35 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 120 cm
Höhe 39 / 52 / 65 / 71,5 / 78 / 84,5 / 91 cm

Oberschrank Tiefe 57,2 cm in:
Breite 30 / 40 / 45 / 50 / 60 cm
Höhe 52 / 58 cm

* Hochschrank-Tiefe 66 cm verfügbar für Bauhöhen 201,5 und 214,5 cm mit senkrechter Griffleiste, bei definierter Artikelauswahl.

Einen Querschnitt der Schränke finden Sie im VHB. So können für Ihren Kunden die exakten Innenmaße ermittelt werden.

Mehr Stauraum durch verschiedene Tiefen

KEY FACT

Gerade in kleinen Wohnungen will zur Verfügung stehender Platz gut genutzt werden. Mit unseren verschiedenen Schranktiefen schaffen wir Stauraum für alles, was in der Küche untergebracht werden muss. Diese Flexibilität in der Tiefe gilt für Hochschränke, Oberschränke und Unterschränke gleichermaßen.

Unter- und Oberschränke



Bei dem System C stehen Ihnen bei den Unterschränken jeweils 3 Korpustiefen zwischen 35 und 56 cm zur Verfügung. Bei C2 steht Ihnen auch eine Tiefe von 66 cm zur Auswahl. Im Oberschrank-Bereich bietet der 35 cm tiefe Schrank ausreichend Stauraum, selbst für große Teller. Der 56 cm* tiefe Oberschrank nimmt auch sperrige Küchenutensilien auf.

* Oberschrank-Tiefe 56 cm verfügbar für Bauhöhen 52 und 58,5 cm, in den Breiten 30, 40, 45, 50 und 60 cm.

Hochschränke



Bei allen Systemen können Sie bei den Hochschränken ebenso auf die gesamte Maßpalette von 35 bis 56 cm Korpustiefe zugreifen. Bei C1/C2/C5 steht Ihnen auch eine Tiefe von 66** cm zur Verfügung.

** Hochschrank-Tiefe C1/C2/C5 66 cm verfügbar für Bauhöhen 201,5 und 214,5 cm, bei definierter Artikelauswahl.

Quality

Unsere Küchen sind Made in Germany
und stehen für Haltbarkeit und Qualität in jedem Detail.

High-End-Fertigung und Qualitätssicherung

KEY FACT

Hohe Ansprüche können nur sichergestellt werden, wenn die Anforderungen auch regelmäßig überprüft werden. So haben wir eine Anzahl von genormten Testreihen erstellt, welche die ständig hohe Qualität von Schüller Küchen garantieren. Von unabhängigen Stellen wurden wir für die besondere Produktqualität zertifiziert. Wozu das alles? Damit Ihre Kunden länger an ihren Küchen Freude haben – weil diese von Schüller kommen.

Zug- und Druckprüfung

Mit diesem Test wird die Festigkeit von Materialien und Verbindungen getestet, wie z. B.: Festigkeit von Beschlägen, Querzugfestigkeit von Holzwerkstoffen, Haltbarkeit von Verklebungen.

Statische Belastungsprüfung von Fachböden

Wir prüfen mit Gewichten die maximale Durchbiegung der Fachböden aus Holzwerkstoffen oder Glas.



Chemikalien-Beständigkeit

Oberflächen in der Küche kommen mit verschiedensten Substanzen wie Säften, Säuren, Reinigern und vielen mehr in Berührung. Daher prüfen wir eingehend ihre Widerstandsfähigkeit.

Hitzetest trocken und feucht

Die Prüfung gibt Auskunft über die Hitzebeständigkeit. Bei Arbeitsplatten beträgt die Prüftemperatur bis zu 180° C. Dabei müssen Farbe, Glanz und Struktur gewahrt bleiben.



Kratzfestigkeit

Unter Krafteinwirkung wird eine Diamantspitze auf eine sich drehende Möbeloberfläche gesetzt. Das Kratzbild wird anschließen entsprechend ausgewertet.

Mikrokratzbeständigkeit

Bei Oberflächen prüfen wir die Beständigkeit gegen Mikrokratzer, sowie die Resistenz von matten Oberflächen gegen Aufglänzen und die Widerstandsfähigkeit von Hochglanzoberflächen gegen Mattierung.

Suntest

Die Bestrahlung der Oberflächen erfolgt unter einer Xenon-Bogenlampe. Nach verschiedenen Zeitintervallen werden die Alterung und evtl. Farbveränderungen beurteilt und bewertet.

Dauerbelastung und Langzeitversuch

Durch einen mit Testrobotern durchgeführten Langzeitversuch, werden Beschläge auf Verschleiß getestet und bei einer Dauerbelastung der Lebenszyklus simuliert.

Farbsicherung

Um die Farbgleichheit z. B. bei Nachbestellungen zu gewährleisten, werden die Farben bei permanenten Kontrollen im Wareneingang mit speziellen Messgeräten geprüft.

Qualität in der gesamten Lieferkette

KEY FACT

Die Qualität von Schüller-Produkten endet nicht am Werkstor. Wir haben hocheffektive Prozesse entwickelt, die dazu dienen, es Ihnen möglichst leicht zu machen. Nach der Endmontage fließt alles an einer Stelle zusammen – dem Logistikcenter. Hier werden entsprechend der Tourenplanung und -reihenfolge, Kommissionen auf Vollständigkeit geprüft und anschließend geladen. Dann tritt einer unserer über 70 Euro-6 LKW-Züge oder einer unserer langjährigen Logistikpartner die Reise zu Ihnen an. Am Ziel wird sichergestellt, dass all das, was in der Kommission bestellt wurde, auch dort ausgeladen wird. Das erleichtert Ihnen die Arbeit, erspart Verzögerungen oder Beanstandungen und schafft zufriedene Kunden. Unsere Montagevideos für's Smartphone und Tablet runden unser Serviceangebot ab. So kommt Qualität beim Kunden an!

Verpackung

Wir setzen auf maßhaltige Verpackung und stimmen diese auf die Bauteilgröße ab. Das nutzt Ihnen und der Umwelt. Korpusseiten und Fronten werden flächig geschützt. Langteile sind auf einem Massivholzbrett fixiert. Wandabschlüsse reisen bruchsicher verstaut in einem Hartkarton-Rohr.



Beschlagbeutel

Beschriftete und sortenrein abgepackte Beschlagbeutel, die mit einer geringen Überzahl an Teilen versehen sind, erleichtern die Montage.

4-seitig bekantete Wangen

Diese ermöglichen die Drehung der Wangen, um immer die perfekte Oberfläche nach außen setzen zu können.





Sockelgleiter

Sockelgleiter werden mit einer Stellbohrung im Korpusinneren versehen. So lassen sich Höheneinstellungen leicht vom Schrankinneren aus vornehmen, anstatt direkt an den Füßen des Schranks. Das ist besonders hilfreich bei niedrigen Sockelhöhen.

Sockelzuschnitt

Sockel werden auf Maß zugeschnitten, was einen rationellen Aufbau ermöglicht. Die Nummerierung der Sockelteile erleichtert zudem das richtige Platzieren der Zuschnitte.

Zusätzliche Griffe

Verstiftete Fronten und feste Blenden werden ohne Vorbohrung, aber dennoch mit einem Griff geliefert. So kann der Endkunde über dessen Anbringung und somit über die Optik individuell entscheiden.

Montageanweisungen

Sie ermöglichen eine rasche und exakte Montage. Kommissionsbezogene Besonderheiten werden beschrieben, QR-Codes sind auf komplexen Bauteilen abgebildet und führen zu hilfreichen Montagevideos. Detailliert werden Grundrisse, Ansichten, Sockelverlauf und Arbeitsplattenanlage erläutert.

Pflegeanleitung

Bitte händigen Sie bei Abschluss der Montage die Pflegeanleitung gemeinsam mit der Montageanleitung aus. So erhält der Endkunde wichtige Informationen zur Pflege des jeweiligen Materials. Die richtige Pflege unterstützt die Langlebigkeit und ist Bestandteil der Garantie.

Details bei der Korpusverarbeitung



Die Korpus-Rückwand

Die horizontal verschraubten und vertikal verklebten Rückwände garantieren Stabilität. Die beidseitige Beschichtung der 0,32 cm starken Rückwände hält diese verwindungssteif und minimiert das Eindringen von Wandfeuchtigkeit. Die Korpusseiten sind mit einem Kantenband abgedichtet und dabei PUR-verleimt. Die Rückwände werden zur Vermeidung von Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung eingerückt. Das sorgt für eine bessere Luftzirkulation zwischen Mauer und Küchenmöbel.



Korpus-Traversen

Der Einsatz von Massivholz für die Korpus-Traversen im Unterschrank ist ein Qualitätsmerkmal. Die Massivholz-Traversen im Unterschrank sind robust und erhöhen die Langlebigkeit und Stabilität der Küche.

Korpus-Vorderkante

Sie wird als widerstandsfähige Dickkante durch PUR-Verleimung ausgeführt. Die Vorderkanten laufen über die Querkanten hinweg und ergeben so eine durchgehende Optik.

Einlege- und Konstruktionsböden 1,9 cm stark

Die besondere Belastbarkeit und Formstabilität der Böden im Vergleich zu dünneren Materialien übertrifft die Normwerte.



Sockel-Dichtprofil

Das Profil wird in der Schattenfuge angebracht und wasserdicht PUR-verleimt. So bleibt die ansprechende Optik der Blende gewahrt.

Sockel-Gleiter

Sie dienen als Transportschutz und sind so unter dem Korpus befestigt, dass auftretende Belastung aus der Korpusseite direkt in den Gleiter abgeleitet werden kann. Darüber hinaus dienen sie als Steckvorrichtung für die Sockelfüße.



Sockel in Kunststoff kaschiert

Der wasserfeste Kunststoffsockel aus Polypropylen ist langlebig und resistent. Besonders bei niedrigen Sockeln setzen wir auf seine Stabilität.

Scharnier für Kühlgeräteschränke

Wenn bei Kühlgeräteschränken mit Festtürtechnik die Möbeltür um mehr als 25 cm über die Kühlgerätetür steht, wird ein zusätzliches Scharnier mit gleicher Kinematik geliefert, um die Tür gegen Verzug zu stabilisieren.

Blenden

Die Frontblende beim Spülenschrank und die Geräteausgleichsblende beim Hochschrank sind horizontal und vertikal justierbar.

Eckleisten

Bei Diagonal-Eckschränken ist die Eckleiste horizontal und vertikal justierbar.



Karussellschrank

Die vertikale Holzleiste über dem hinteren Sockelgleiter gewährt höhere Stabilität beim Transport. Außerdem wird die Arbeitsplatte zusätzlich abgestützt.

Halbeckschrank

Ein massives Füllstück aus 1,6 cm starkem Material sorgt für hohe Transportstabilität und Widerstandsfähigkeit bei Montage und Nutzung.

Kabelschutzboden

Er verdeckt die Kabel des Kochfeldes und verhindert den direkten Zugriff. So wird Langlebigkeit für die Kabel und Schutz für den Kunden gewährleistet.

Fachböden mit Ausziehsicherung

Die 1,9 cm starken Fachböden sind vorderseitig mit Sicherungszapfen fixiert, die ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Fachbodens beim Entnehmen von Küchenutensilien vermeiden.



Glasböden

Ein rutschfester Silikonsaugnapf dient als Ausziehsicherung des ESG-Glasbodens (Einscheibensicherheitsglas). Glasstärke bis 60 cm Breite: 0,5 cm; Glasstärke ab 80 cm Breite: 0,8 cm.

Eckschrank

Ohne Eckleiste, dadurch keine Farbabweichungen von Tür zur Leiste. Das reduzierte Fugenbild bleibt gewahrt.

Geräte-Hochschrank für Kühlschrank

Bei der Produktion wird zwischen Schlepptür- oder Flachscharniermontage unterschieden. Bei der Flachscharniermontage werden keine Bandbohrungen eingebracht, welche nach der Montage sichtbar wären und verschlossen werden müssten. Beim Transport des Hochschrankes ist die lose Möbeltür sicher mit dem Korpus verbunden.

Details bei den Oberschränken

KEY FACT

Durchdachte Funktionalität bis ins kleinste Detail: Unsere Oberschränke warten mit einigen technischen Finessen auf, um dem Kunden die beste Handhabung zu garantieren.

Oberschrank-Aufhängung

Dreifach verdübelt und zusätzlich verklebt garantiert die Oberschrank-Aufhängung aus Ganzmetall enorme Tragkraft. Der Beschlag befindet sich hinter der Rückwand.



Verdeckte Schrankaufhängung mit Sicherungsschraube

Die Sicherungsschraube dient als Aushängesicherung und sorgt unsichtbar für mehr Sicherheit im Küchenalltag.

Schwerlastaufhänger für 56 cm tiefe Oberschränke

Aufgrund der größeren Tiefe des Schrankes ist auch die Aufhängung belastbarer konstruiert.

Oberschrank-Aufhängebeschlag

Die stabile Aufhängung aus Ganzmetall ist von innen dank der Abdeckkappe fast unsichtbar. Die Schränke lassen sich in allen drei Dimensionen justieren.

Oberschrank-Aufhängeschiene

Die Aufhängeschienen sind durchgängig an die Schrankbreite angepasst und dienen als Montageerleichterung.

Oberschrank-Schwenktür

Der integrierte Kraftspeicher ermöglicht leichtes Öffnen und gedämpftes Schließen sowie ein sicheres Offenhalten der Oberschrank-Schwenktür.

Oberschrank-Faltklappe

Die Mechanik ermöglicht das Halten der Faltklappe in jeder Position und sorgt für einen "Soft Close" beim Schließen. Die untere Tür entriegelt sich, falls in der Falte ein Gegenstand blockiert.

Einläufige Oberschrank-Schiebetüren

Die grifflosen Schiebetüren-Schränke in die Küche integriert oder als Element im Wohnbereich. Die Schränke sind in verschiedenen Front- und Glasausführungen erhältlich.

Oberschrank-Innengriff

Bei den grifflosen Küchen ist der Oberschrank mit einem Innengriff versehen, mit dem sich Schwenktüren und Faltklappen leichter schließen lassen.

Oberschränke für den Wohnbereich

Im Wohnbereich werden bis zu 130 cm hohe Schränke eingesetzt. Diese sind innen und außen dekorgleich und mit Glasböden ausgestattet.

Technisches Zubehör für die Küche

KEY FACT

Smarte Ideen und intelligentes Küchenzubehör machen unsere Küchen einzigartig und bieten mehr Qualität in jedem Detail für unsere Kunden.

Vielfältige LED-Beleuchtung

Für das perfekte Arbeitslicht stehen z.B. lineare, design-orientierte LED-Beleuchtungen oder klassische Spots zur Auswahl. Nahezu alle LED-Leuchten sind verstellbar erhältlich.

Emotion LED-Leuchten, ZigBee-fähig

Die LED Emotion-Beleuchtung kann in der Lichtfarbe und -helligkeit eingestellt werden. Darüber hinaus ist sie über ZigBee 3.0 mit Smart Home-Systemen kompatibel.

Pendelleuchte

Eine unaufdringliche Beleuchtung für die Insel oder über dem Esstisch. Auch hier können Lichtfarbe und Helligkeit eingestellt werden.

Sockelbeleuchtung

Die in der Lichtfarbe und -helligkeit verstellbare Sockelbeleuchtung ist in einem Profil verbaut und kann auch unter Geschirrspüler und Kühlschrank geplant werden.

Schwenkbare Steckdose (geschlossen)

Unter diesem edlen Deckel verstecken sich ein USB-Anschluss und zwei Steckdosen, die mit einem Fingertipp erreichbar werden und sofort einsatzbereit sind.

Induktive Ladestation

Aufladen des Handys auf die unterschiedlichsten Weisen in einer Station: induktiv, über Steckdose oder USB-Charger.

Absenkbare Steckdosenleiste mit USB

Die Steckdose in ihrem schicken Gehäuse ist sowohl vor Verunreinigungen als auch vor Kinderhänden geschützt.

Ausziehbare Steckdosensäule

Diese Version lässt sich nach oben herausziehen und ist zum Beispiel in der Arbeitsplatte versenkbar.

Flachstecker für Geräteschränke

Jetzt kann der Schrank so nahe an die Wand, wie gewünscht. Der extrem flache Stecker macht Schluss mit großen Abständen.

Steckdose für feste Frontblenden/Wangen

Die Steckdosen Typ F können einzeln oder in Gruppen eingebaut werden. Die geringe Einbautiefe ermöglicht den Einsatz in vielen Bauteilen.

Auswahl der gezeigten E-Geräte ist je nach Land unterschiedlich.

Produktmehrwerte und Designperfektion

Mehrwert am Scharnier

Die integrierte Dämpfung in den Scharnieren sorgt für ein geräuschloses Schließen der Türen. Mit der zusätzlichen Stellschraube kann über die Montageplatte die Fronthöhe nur mit einem Dreh eingestellt werden.

Clipfunktion der Scharniere

Die Clipfunktion ermöglicht eine einfache Montage der Front.

Kreuz-Montageplatte mit Kunststoff-Spreizdübel

Die Kreuzmontageplatte mit Spreizdübel sorgt für überdurchschnittliche Festigkeit und Langlebigkeit.

Null-Einsprungscharnier

Innenschübe und -züge nutzen die volle Innenbreite. Die Standard-Innenorganisation normaler Schubkästen und Auszüge ist nutzbar.

Torx-Schraube

Besonders flache Torxschrauben (Holz- und Gewindeschraube) sorgen für eine stabile Korpusverbindung und Griffbefestigung.

Öffnungsbegrenzer

Anstatt Türen bis 110° zu öffnen, lässt der Öffnungsbegrenzer nur maximal 86° zu. Dies reduziert das Anschlagen der Türen an Fronten, z.B. bei einer Winkelküche.

Hochgebauter Geschirrspüler

Die erhöhte Platzierung ist bequem beim Ein- und Ausräumen. Durch die Kunststoffblende wird ein Feuchtigkeitsschutz bei ansprechender Optik erzielt.

Abgeschrägte Front unter hochgebautem Geschirrspüler

Das sorgt für ein einheitliches Fugenbild und verhindert eine Kollision mit der Geschirrspülertür.



Kippsicherung bei Inseln

Durch das Anbringen der Kippsicherung am Korpusboden und am Fußboden wird ein Kippen des Unterschranks wirksam verhindert.

KEY FACT

Die Küche erfordert viele technische Details, die oftmals auch optisch in Erscheinung treten. Wir bei Schüller arbeiten stetig daran, die Technik so dezent und innovativ wie möglich unterzubringen. Wir perfektionieren das Produkt permanent, damit Sie Argumente haben und Ihr Kunde einen wirklichen Mehrwert daraus ziehen kann.

Sichtseite mit Seitenvertiefung

Bei Bedarf (z. B. bei Raumecken größer als 90° oder bei unebenen Wänden) kann die Korpus-Sichtseite als Ausgleichselement in einem Stück tiefer gefertigt werden. So kann die Küchenzeile leicht an die bauseitigen Gegebenheiten angepasst werden.

Indirekte Belüftung für Kühlgeräte

Eine spezielle Konstruktion des Geräte-Hochschranks macht es möglich, eine Luftzirkulation über dessen Rückseite entstehen zu lassen. Dabei wird die Luft über einen doppelten Boden an der Unterseite nach hinten geführt, um dort die Rückseite des Geräts zu belüften.

Abdeckkappen

Für die Fachreihenbohrungen in den Korpusseiten werden wahlweise weiße oder lavaschwarze Abdeckkappen mitgeliefert. Durch den Einsatz der Abdeckkappen wirkt der Innenraum des Schrankes farblich homogen und aufgeräumt.



Sockelrücksprung seitlich wie vorne

Um am Zeilenende eine gleichmäßige Optik zu erzeugen, kann der seitliche und vordere Sockelrücksprung auf das gleiche Maß gebracht werden. Eine Verstärkung der Korpusseite wird darüber hinaus vorgesehen.



Standsicherheit

Die Sicherheit bei wandbezogenen Schränken sowie bei Insellösungen ist sehr wichtig. Wir bieten dafür folgende Lösungen:

01 Unterschrank-Verbindung mit der Wand
02 Oberschrank-Verbindung mit der Wand
03 Unterschrank-Insel-Verbindung mit dem Boden (Kippsicherung)
04 Hochschrank-Verbindung mit der Wand
05 Geräte-Hochschrank-Verbindung über Metallstrebe in der Gerätenische

Vielfältige Arbeitsplatten

systemo®

Mit Materialien wie Ceramic, Quarzstein, SensiQ, Glas und Massivholz bietet Systemo ein breites Spektrum an authentischen Materialien für ein individuelles Küchendesign.

Mehr Informationen unter www.systemo.de

KEY FACT

Unzählige Dekore, Strukturen, Kanten und Stärken machen die Arbeitsplatten zu einem hochwertigen und individuellen Qualitätsprodukt, welches sich flexibel nach Kundenwunsch gestalten lässt. Sie sind in den Stärken 1,6 und 3,9 cm erhältlich.

Vielfältige Auswahl

Die Auswahl der Arbeitsplatten ist perfekt auf die Bedürfnisse und Gestaltungswünsche Ihrer Kunden abgestimmt.

Aufbau

Der Schichtstoffaufbau macht die Arbeitsplatte zum robusten High-End-Produkt.

Kunststoffkanten

Die Beschichtung mit Kunststoffkanten erfolgt im Werk mit farblich angepasstem PU-Kleber. Die sehr feine Fuge wird dadurch wasserdicht und ist nahezu unsichtbar.

Versiegelung

Bei Arbeitsplatten mit Kunststoffkante wird die vordere Längskante der Arbeitsplatte von unten feuchteresistent versiegelt.

Gerade Postformingkanten

Die geraden Postformingkanten sind durch eine Versiegelung an der Unterseite gegen Feuchtigkeit geschützt.

Eingesetzte Postformingkanten

Die Platten werden exakt verarbeitet und die eingesetzten Postformingkanten auf Gehrung verleimt. Die Unterseite ist durch eine Versiegelung gegen Feuchtigkeit geschützt.

Ausschnitte

Der Ausschnitt für Spüle oder Kochfeld kann an der entsprechenden Stelle vorgefräst werden. Dies spart Zeit bei der Küchenmontage.

Flächenbündiger Einbau

Für alle Dekore und beide Plattenstärken bieten wir flächenbündige Ausschnitte für Spülen und Kochfelder an. Auch wasserdichte Bohrungen für Armaturen sind möglich.

Aufbau flächenbündiger Ausschnitt

Ein optimaler Quellschutz wird durch eine wasserdichte Gießharzfüllung unter dem Schichtstoff erreicht.

Nut-/Federverbindung APL

Durch diese Verbindung bei Arbeitsplatten über Eck erhält man einen planen, sehr exakten Übergang, der wasserdicht verleimt wird. Der Stoß selbst ist kaum sichtbar.

Arbeitsplattenverbindung

Durch die mitgelieferten Verbindungsbeschläge und den wasserfesten Leim werden die Arbeitsplatten perfekt und nahtlos verbunden sowie versiegelt.

Verpackung

Durch die hochwertige Verpackung – Styropor als Kantenschutz, Kunststoff-Eckenschutz und flächige Kartonverpackung – gelangt die Arbeitsplatte sicher zum Endkunden.

Das Optimus Schub-Zug-System



01 Schmale, kubisch-elegante 15 mm-Zargenoptik in Achatgrau.
02 Rechtwinkliger Übergang der Zarge zum Boden für den perfekten Anschluss von Staugütern.
03 Edle, abgestimmte Farbgebung in Achatgrau (Zarge) und Carbongrau (Boden) für ein harmonisches Gesamtbild.
04 Alle Zargenteile aus Metall gearbeitet.
05 Extra hohe dynamische Belastbarkeit von 40 und 70 kg.
06 Sehr ruhiger Lauf dank synchronisierter Führung.
07 Verschiedene Boxside-Varianten zur Gestaltung.
08 Hohe Front- und Seitenstabilität.

01 Aushängesicherung
Die Aushängesicherung bürgt für Schutz und Qualität.
02 Führungsschiene
Die Führungsschiene ist vielfach mit „Möbelschrauben“ gut und stabil mit dem Korpus verbunden.



Frontverstellung
Mit dem Torx T20-System lassen sich alle Einstellungen vornehmen. Das vereinfacht die Justierung.

01 Höhenverstellung
02 Frontdemontage
03 Seitenverstellung

Das Optimus Schub-Zug-System

Jede Korpusvariante kann mit allen Arten von Auszug ausgestattet werden, Sie entscheiden flexibel mit dem Kunden!

Reling-Side

Standard bei Korpushöhe 71,5 cm (C1/X1). Die Serienausstattung der Züge besteht aus Zargen mit Rechteckreling aus Metall in edlem Achatgrau.

Glas-Boxside

Standard bei Korpushöhe 78 (C2/X2) und 84,5 cm (C5/X5), Mehrwertausstattung bei 71,5 (C1/X1). Die Serienausstattung der Züge bei den beiden Korpushöhen besteht aus einer geschlossenen, hochwertigen Glas-Boxside. Die Ausführung aus 15 mm-Reling, Glas und Zarge als geschlossene Einheit ist optisch ansprechend und hält das Staugut im Auszug.

Metal Box-Cap

Mehrwertausstattung bei Korpushöhe 71,5 (C1/X1), 78 (C2/X2) und 84,5 cm (C5/X5). Alles aus einem Guss in Farbe, Material und Anmutung. Das Design wirkt homogen und man erreicht die maximale Frontstabilität durch komplett geschlossene Zargen.

Bei Living-Elementen ist diese Ausführung Standard.

Metal

Wood

Combi

Standard

Komfortausstattung und Auszug-Specials

01 Besteckeinsatz, Kunststoff transluzent
Für besondere Ansprüche lassen sich hierbei die flexiblen Querteiler umpositionieren.

02 Besteckeinsatz, Eiche natur
Die natürliche und hochwertige Holz-Lösung für mehr Ordnung in den Schüben.

03 Funktionseinsatz
Aus Kunststoff sind die Elemente so gestaltet, dass in den seitlich frei bleibenden Restflächen weitere Teile aufbewahrt werden können.

04 Besteckeinsatz, Kunststoff Carbongrau
Die Fächer liegen quer zur Zugrichtung und erleichtern so ergonomisch den Eingriff.

05 Gewürzeinsatz, Kunststoff Carbongrau
So übersichtlich geordnet und sofort griffbereit können Gewürze, selbst in unterschiedlichen Größen, optimal zum Einsatz kommen.

06 Einlegematten Carbongrau
Beidseitig antirutsch-beschichtete und auf die Schubinnenfarbe abgestimmte Einlegematten geben Halt.

07 Unterteilungsrahmen, Metall Carbongrau
Die magnetischen Rahmen, angebracht an einer der Seiten oder der Rückwand, ordnen Staugüter und halten sie beim Öffnen des Auszugs an ihrem Platz.

08 Lochplatte, Eiche natur
Durch das Umstecken der Stabhölzer oder Trennwände in der Lochplatte ergibt sich der richtige Abstand für Geschirr und Vorräte.

09 Flex-Box für Schub und Zug, Eiche natur
Stapelbar und verschiebbar, nehmen sie selbst kleinste Dinge auf und schaffen gleichzeitig Platz in den Freiräumen für weitere Küchenhelfer.

10 Topfdeckelhalter/Querteiler Achatgrau
Der Querteiler wird einfach aufgesteckt und sortiert Deckel, Kunststoffboxen oder auch Töpfe. Er ist auf allen Auszug-Systemen verwendbar und zusätzlich mit Trennelementen erhältlich.

11

12

13

16

17

14

15


18


19

11 Induktionsschubkasten
Die höhere Einbautiefe von Induktionskochfeldern erfordert mehr Platz im Korpus. Damit der Stauraum dennoch nutzbar ist, gibt es einen niedrigeren Schub, z. B. für Besteck.

12 Spülenschrank Auszug
Die niedrige Rückwand unterstützt die Wasser- und Abwasserinstallation und bringt Stauraum und Komfort. Bei besonders tiefsitzendem Siphon kann das beiliegende Kunststoffformteil bauseits eingesetzt werden.

13 Auszug-Unterschrank für Kochutensilien
Variabler Stauraum auf kleinster Fläche. Die Kunststoff-Boxen fassen Lebensmittel oder diverse Kochutensilien. Ein Einsatz für Weinflaschen ist ebenfalls erhältlich.

14 Eckunterschrank „Le Mans“
Beste Ausnutzung des Stauraums im Eck durch den LE MANS Schrank. Die Holzböden sind mit praktischem Metallband eingefasst.

15 Spülenschrank mit hängendem Müllsystem
Der Überauszug beim Müllsystem bietet genügend Platz für Installationen und ermöglicht darüber hinaus eine einfachere Entnahme der Eimer. Weitere Müllsysteme erhältlich.

16 Vorrats-Auszug-Hochschrank
Durch das Öffnen der Tür kommt das Staugut dem Nutzer entgegen und sorgt für einen Zugriff von beiden Seiten.

17 Vorrats-Etagenauszug-Hochschrank
Durch das Öffnen der Drehtüre kommt das Staugut dem Nutzer entgegen und sorgt für einen praktischen Zugriff auf den Inhalt von vorne und der Seite. In verschiedenen Breiten erhältlich. Die Position der Einhängekörbe kann variabel gewählt werden.

18 Unterschrank für Tischlüfter
Für viele Fabrikate wird eine perfekte Lösung zum Einbau angeboten. Darüber hinaus bieten wir individuelle Anpassungen für weitere Geräte im Rahmen unserer Möglichkeiten an.

19 Vario-System: Sonderanfertigungen
Vereinfachte Bestellung von Sonderanfertigungen – beispielsweise Höhen-, Tiefen- und Breitenkürzungen, letztere sogar für Schub und Zug – oder von individuellen Innenausstattungen für Kühlschranknischen.

Made in Germany

KEY FACT

Nur Gutes hat Bestand. Deshalb setzen wir auf einen hohen Anteil an Eigenfertigung, ständige Produktentwicklung, permanente Qualitätskontrolle und leistungsfähige Zulieferer. Denn in Deutschland zu produzieren erfordert ein Höchstmaß an Disziplin und Innovationskraft. So investieren wir von Schüller in zwei Faktoren nachhaltig: in unsere Mitarbeiter und unsere Produktionsanlagen.



Stetige Investition in neue Produktionsanlagen macht Produkte möglich, die Innovationen in den Markt bringen, die wiederum Umsatzpotenziale im Verkauf stärken. Perfektionierte Prozesse gewähren einen reibungslosen Ablauf – von der Bestellung bis zur Lieferung.

Unsere Mitarbeiter führen auf modernen Montagestraßen die erforderlichen Bauteile zusammen, wo sie von Fachkräften endmontiert und im Produktfluss mehrfach nach Richtlinien des Qualitätsmanagements kontrolliert werden. Hierfür arbeiten in unserer Qualitätssicherung sehr gut ausgebildete Ingenieure und Facharbeiter in klar gegliederten Abläufen zusammen.

Ideas

Unsere Küchen überzeugen in Gebrauch und Funktion –
mit vielfältigen Ideen und Lösungen, die Freude bringen.

Mehr als Küche: Hauswirtschaftsraum

KEY FACT

Egal ob Raum im Keller oder Technikraum angrenzend an den Wohnbereich, der Hauswirtschaftsraum ist ein funktional ausgestatteter Bereich für alles, was ein Haushalt braucht. Bügeln, Aufbewahren, Recycling - und das organisatorisch und ergonomisch geplant. Die extra dafür konzipierten Schränke für die Waschmaschine und Wäschesortierung, Reinigungsgeräte, Vorrats- sowie Schuh-Stauraum sorgen für das optimale Home-Management.

Hochschrankregal für Waschmaschine oder Wäschetrockner

Ergonomisch hoch eingebaut: die Waschmaschine oder der Wäschetrockner im Hochschrankregal. Mit praktischen Tablarboden zum Abstellen des Wäschekorbs.

Wäschesortier-Hochschrank

Durch die Öffnungen lässt sich im Wäschesortier-Hochschrank die Schmutzwäsche perfekt unterteilen – ob nach Gradzahl oder Farbigkeit. Alles unsichtbar hinter einer Tür versteckt.

Installations-Hochschrank (Querschnitt)

Türen und Vollauszüge lassen so einiges verschwinden und schaffen dennoch Ordnung. Im Installationsbereich sind die Auszüge gekürzt und die Rückwand entfällt, um an die Anschlüsse zu gelangen.

Schuh-Hochschrank

Der übersichtliche Schuh-Hochschrank bietet eine Menge Platz und garantiert Überblick. Selbst die Tür wird noch als Schuhaufbewahrung genutzt. Die gekürzten Korpusunter- und -oberböden sorgen für Belüftung.

Vorrats-Hochschrank für Werkzeug & Recycling

Von der Kabeltrommel über Schraubenzieher bis zur Bohrmaschine – alles kommt rein. Ein großer Zug lässt Unförmiges verschwinden, der Schub sortiert Kleinigkeiten. Darunter Behälter für perfektes Recycling.

Hochschrankregal mit Kleiderstange und ausziehbarem Wäschehalter

Alles ist platzsparend aufgehängt. Dazu bietet der ausziehbare Wäschehalter die Möglichkeit, kleinere Teile und Hosen zu trocknen. Der Schutzboden schützt vor Feuchtigkeit.

Mehr als Küche: Speisekammer

KEY FACT

Die Speisekammer soll Stauraum für alle küchennahen Artikel bieten. Ob Getränkekisten, Lebensmittel, die Mikrowelle, oder sperrige Küchenhelfer: alles findet seinen Platz. Was liegt näher, als bewährte Qualitäts-Küchenmöbel zu diesem Zweck umzufunktionieren und preisorientierte offene Möbel anzubieten? Die Gestaltung ohne Front dient der Übersicht und dem Budget, ein gutes Argument, um in diesem Geschäftsfeld neues Potential zu nutzen.

Mehr als Küche: Garderobe

Für diese Kategorie steht eine Auswahl an Bündelartikeln zur Verfügung. Eine Zusammenstellung der einzelnen Komponenten ist bereits erfolgt und kann im Nachgang individuell angepasst werden.

KEY FACT

Meist gleich zu Beginn, als erster Blick beim Eintreten in die Wohnung, empfängt uns die Garderobe. Um hier auch gleich einen guten Eindruck zu hinterlassen, müssen die Möbel so individuell sein, wie der Kunde. Die Garderoben sind als Bündelartikel vorgestaltet, damit Sie Ideen schnell und einfach anbieten können. Wer weiß, vielleicht hat Ihnen genau diese Möbelthematik gefehlt?

Mehr als Küche: Wohnwände

Für diese Kategorie steht eine Auswahl an Bündelartikeln zur Verfügung. Eine Zusammenstellung der einzelnen Komponenten ist bereits erfolgt und kann im Nachgang individuell angepasst werden.

Integriert

So viel Charakter und Flexibilität kann eine Wand verkörpern. Seit vielen Jahrzehnten gehört die Wohnwand zu den beliebtesten Standardmöbeln im Wohnzimmer. Die Zeiten der eher schweren und rustikalen Looks sind aber längst vorbei. Heute liegen luftig-leicht anmutende Interpretationen im Trend, die Designobjekte genauso elegant inszenieren und einrahmen können, wie die mittlerweile so formschönen Multimediageräte.

Klar & modern

Harmonische Ordnung im Raum von ihrer allerschönsten Seite. Wenn es ein Möbelstück gibt, das klare Linien, modernes Design und höchstmögliche Funktionalität vereint, dann ist es das Sideboard. Insofern eignet es sich perfekt, um überall in einem offenen und luftigen Wohnraum für Harmonie und Struktur zu sorgen sowie Akzente zu setzen.

Mehr als Küche: Sideboards

Für diese Kategorie steht eine Auswahl an Bündelartikeln zur Verfügung. Eine Zusammenstellung der einzelnen Komponenten ist bereits erfolgt und kann im Nachgang individuell angepasst werden.

Griffmulde horizontal

Horizontale Griffmuldenprofile können in der Linienführung auch im Hochschrankbereich durchlaufen.

12 Farben

Die Griffmulden gibt es in diesen Farben:

Umlaufende Frontwange

Die Arbeitsplatte wirkt schwebend durch die umlaufende Frontwange. So entsteht eine besonders wertige Optik.

Griffmuldenbeleuchtung

Unter der Arbeitsplatte kann eine Beleuchtung der Griffmulde geplant werden. Die LED-Leuchtstreifen werden ab Werk vormontiert.

Griffmulde vertikal

Mit der vertikalen Hochschrank-Griffmulde sind uneingeschränkte planerische Möglichkeiten hinsichtlich der Geräteauswahl gegeben.

Grifflose Möglichkeiten

KEY FACT

Die grifflose Küche ist ein echtes Highlight im Designbereich. Kaum ein anderes Konzept kann so reduziert, so pur in Erscheinung treten. Nichts stört die Souveränität der geschlossenen Front. Lediglich waagerechte und senkrechte Linien teilen die Felder strategisch auf. Wer grifflose Küchen mag, wird unsere Collection lieben.

Umlaufende Frontwange (einteilig)

Eine Besonderheit ist die für Designliebhaber speziell entwickelte, umlaufende Frontwange, bei der die Griffmulde quasi um die Ecke läuft und die Arbeitsplatte gleichsam schwebt.

Umlaufende Frontwange (zweiteilig)

Sehr wertig und grafisch ist die grifflose Planung mit geteilten Frontwangen. Diese Lösung bietet sich bei Unterschränken und Inseln an.

Durchgezogene Griffmulde

Bei den meisten grifflosen Planungen kann die Griffmulde nur mit dem 82 cm hohen Geschirrspüler durchlaufen. Dies hängt ab von Korpus- und Sockelhöhe. Alternativ wäre eine aufgedoppelte Front mit geteilter Griffmulde.

Aufgedoppelte Front

Wird bei grifflosen Küchen für den Geschirrspüler die 2-fache Auszug-Optik gewünscht, so kann diese durch eine „zweiteilige“ aufgedoppelte Front imitiert werden. Bitte achten Sie bei der Planung auf die Federbelastung des Geschirrspülers.

Aluminiumprofil zur Verstärkung

Dünne Arbeitsplatten werden bei X1, X2 und X5 mit einem speziellen Aluminium-Hohlkammerprofile stabilisiert. Bei C1 , C2 und C5 erfolgt dies durch zusätzlich eingebaute Metalltraversen.



Taschenfräsung

Wird eine grifflose Küche ohne Wange verplant, bekommt die Korpusseite eine Taschenfräsung, sodass die Korpusseite außen geschlossen bleibt. Das Griffmuldenprofil endet dann mit einer Abdeckung.

Wandabstand

Um bei grifflosen Küchen einen optimalen Eingriff zu gewährleisten, wird der Überstand der Arbeitsplatte dadurch reduziert, dass man den Korpus mithilfe eines Distanzstücks um 1,2 cm von der Wand vorzieht.

Seitenvertiefung

Damit die Korpusseite am Zeilenende trotz Wandabstand bündig abschließt, wird die Korpusseite in der Tiefe um 1,2 cm verlängert, sobald keine Wange geplant wird. Dies bestätigen wir automatisch und ohne Aufpreis.

Mehr griffloser Komfort

KEY FACT

Mehrwert in der Küche – ein zentrales Thema. Ohne Griffe können Schübe, Züge und Türen durch Druck geöffnet werden. Das hat neben dem Komfort auch ästhetische Argumente. Es lässt erst die „wahre“ grifflose Küche entstehen, deren Designanspruch einmalig ist und so die Architektur der Küche bestens zur Geltung bringt. Hierbei funktioniert das C-Drive-System elektrisch unterstützt, Tip-On durch sanften Druck rein mechanisch.

C-Drive

C-Drive öffnen

Elektromotorische Öffnung für Faltklappen, Schwenk- und Lifttüren. Durch leichten Druck öffnet sich die Front automatisch.

C-Drive schließen

Wird der im Korpus integrierte Funkschalter betätigt, schließt die Tür – ergonomisch leichter Bedienkomfort.

C-Drive bei Müllauszügen

Der steckerfertig verbaute elektromotorische C-Drive unterstützt den am häufigsten verwendeten Schrank. Besonders praktisch, wenn die Hände voll sind.

Elektromotorische Öffnungsunterstützung für Kühlgeräte

Vor allem bei großen Kühlschränken mit hohem Anpressdruck hilft die in einer Blende integrierte Öffnungsunterstützung.

Tip-On

Tip-On Drehtüren

Mit der mechanischen Öffnungsunterstützung Tip-On öffnen sich die Drehtüren von Ober-, Unter- und Hoch-schränken auf kurzen Druck und schließen genauso leicht.



Tip-On bei Schüben und Auszügen

Ein sanfter Druck mit der Hand, dem Knie oder gar dem Finger genügt und die Schublade bzw. der Auszug öffnet sich ein Stück und kann herausgezogen werden.

Service

Moderne Tools mit stetig neu entwickelten Funktionen erleichtern den Arbeitsalltag im Verkauf.

Küchen sind unser Thema

KEY FACT

Wir sind für Sie da. Der persönliche Kontakt ist uns wichtig. Dafür steht unser Innen- und Außendienst und unser vielfältiger Online-Service, der Schulungsangebote, auftragsbezogene Infos, Neuheiten und vieles mehr beinhaltet. Montagevideos zeigen Ihren Monteuren, wie alles zusammengehört. Das und vieles mehr ist unser Beitrag, damit Sie es leicht haben, erfolgreich zu sein.

Außendienst

Unsere flächendeckende Außendienst-Betreuung garantiert unseren Handelspartnern kompetente Unterstützung bei der Planung und Umsetzung, Vermarktung und Präsentation am POS. So tragen wir zu einer verkaufswirksamen Beratung Ihrer Küchenverkäufer im täglichen Küchengeschäft bei.

Sach-bearbeitung

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist in deutscher, englischer und französischer Sprache werktags von 6.00 bis 21.00 Uhr erreichbar. Außerdem bieten wir Ihnen Support in weiteren 6 verschiedenen Fremdsprachen (Niederländisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Kroatisch) während der offiziellen Bürozeiten von 7.30 bis 16.00 Uhr an. Wir prüfen detailliert und präzise die Aufträge und Küchenplanungen.



Tourenplanung und Lieferung

Wir können Avisierungen auf den Tag genau vornehmen. Qualifizierte LKW-Fahrer sorgen für eine sichere Lieferung. Unsere Scanerfassung beim Be- und Entladen sichert die korrekte Liefermenge. Unsere eigene Flotte von über 70 LKW-Zügen, alle auf emissionsarmer Euro-6-Klasse sowie unsere langjährigen Logistikpartner, gewährleisten eine schnelle und pünktliche Lieferung.

Montage

Unsere Produkte sind besonders montagefreundlich, da sie produktionstechnisch optimal vorbereitet sind, z. B. durch vorsortierte und beschriftete Beschlagbeutel oder konkrete Montageanweisungen am Produkt. Zusätzlich bieten wir QR-Codes für Montagevideos. Sonderbearbeitung ist bei uns selbstverständlich möglich.



Musterküchen

Unsere Planung wird durch eigene oder erfahrene freie Innenarchitekten durchgeführt. Die Planungsvorschläge für Ausstellungsküchen sind perfekt abgestimmt auf die aktuelle Collection. Die Montage der Musterküchen wird durch eigene Werksmonteure oder zertifizierte, direkte Subunternehmer umgesetzt.

Marketingpaket und Bilderpool

Unser Journal, gedruckt und als Online-Blätterkatalog erhältlich, überzeugt als Informations- und Inspirationsquelle. Zudem lassen sich mit unseren digitalen Prospekten und dem POS-Material gezielte Werbeimpulse setzen. Über das Online-Bildarchiv haben Sie schnellen Zugriff auf unser Bildmaterial für Ihre Werbeaktivitäten.

Viele Services in Ihrer Planungssoftware

KEY FACT

Planungsprüfung: Durch die Integration von wesentlichen Prüfmechanismen können Planungs- und Bestellfehler deutlich reduziert werden. Dadurch kommt es zu weniger Rückfragen und zu einer Verringerung von nachträglichen, auch preisrelevanten, Korrekturen. Die zusätzlich integrierten Warnungen und Hinweise unterstützen den Berater.



Höhenwechsel-Funktion

Mit Hilfe der automatischen Höhenwechsel-Funktion lassen sich Planungen effizient von einem System (C1, C2, C5, X1, X2 und X5) in ein anderes System wechseln. Die geplanten Artikel werden dabei automatisch entsprechend der Korpushöhe gewechselt. Dies spart nicht nur Zeit, sondern verhindert zusätzliche Sucharbeit nach alternativen Artikeln. Es ist außerdem möglich, zwischen der Planung mit Griff und unseren grifflosen Systemen zu wechseln (waagerechte Griffmulde).

Verknüpftes PDF-Verkaufshandbuch

Mit unserem verknüpften Verkaufshandbuch kann direkt in der Planungssoftware von einem Artikel auf die passende Verkaufshandbuchseite navigiert werden. Somit können Informationen zum geplanten Artikel oder auch alternative Artikel, mit anderen Frontaufteilungen bzw. Eigenschaften, schnell in das Verkaufsgespräch mit dem Kunden eingebunden werden und den Planungsprozess damit erleichtern.

EDI-Bestellung

Prozessoptimierung bei Ihnen und bei uns – dank elektronischer Bestellung (EDI) übertragen Sie Ihre Auftragsdaten direkt in unser Erfassungssystem. Manuelle Fehler werden so ausgeschlossen. Unsere Sachbearbeitung führt anschließend eine genaue Prüfung der Daten durch. Der automatische AB-Abgleich erleichtert Ihnen die AB-Kontrolle, da jede Abweichung visuell dargestellt wird. Bis zum Erhalt der Auftragsbestätigung können Änderungen per EDI übertragen werden. Diese müssen aus der originalen Bestellung erfolgen.

Original Artikelskizzen und Bilder aus den Verkaufsunterlagen

Durch die Integration von unseren originalen Artikelskizzen und Bildern können maßliche und optische Artikelmerkmale direkt in der Planungssoftware angezeigt werden. Somit geben wir die Möglichkeit, diese Bilddaten auch auf den Formularen für Kunden abzudrucken.

Zubehörvorschläge

Für die tägliche Erleichterung im Haushalt ist das richtige Zubehör (Besteckeinsätze, Einteilungen, Beleuchtung u. v. m.) unverzichtbar. Mit unseren verknüpften Artikeln schlagen wir passendes Zubehör direkt bei der Planung von Artikeln vor. So lassen sich passgenaue Einsätze für Schubkästen, Auszüge oder auch Beleuchtungen planungsfreundlich und übersichtlich ergänzen. Eigens dafür hinterlegte Bilder geben einen Eindruck, wie das Zubehör genutzt werden kann.

Planungsvorschläge

Mit einer Vielzahl an Planungsvorschlägen für Garderoben, Wohnwände und Sideboards lassen sich Einrichtungswünsche über die Küche hinaus flexibel in das Gespräch mit dem Kunden einbinden. Diese Vorschläge lassen sich mit wenigen Klicks direkt in die Planung einfügen, schaffen Kompetenz, Ideenreichtum und sie sparen eine Menge Zeit bei der Planung ein. Die Planungsvorschläge können nach Einfügen in die Software individuell an den Kundenwunsch angepasst werden.

Verkaufshandbuch und Software-Katalog

KEY FACT

Das gebundene Verkaufshandbuch mit Fadenheftung ermöglicht es, mehr Inhalt auf schmalerem Raum bequem unterzubringen. So sind alle wichtigen Informationen kompakt zusammengefasst und schnell zur Hand – für effizientes Arbeiten. Die übersichtliche Farbcodierung ermöglicht ein leichtes Zurechtfinden und spart Zeit und lästiges Herumsuchen.

Unsere 6 Systeme sind in einem Verkaufshandbuch übersichtlich strukturiert: Die Korpushöhen sind nach Farbcodes gegliedert.

Dabei bedeutet ...

Grau	Informationen, Programme, Farben, Maße, Zubehör, etc.
Gelb	C1/X1 – Korpushöhe 71,5 cm
Rot	C2/X2 – Korpushöhe 78 cm
Grün	C5/X5 – Korpushöhe 84,5 cm
Blau	Übergreifende Artikel: Oberschränke, Aufsatzschränke, Wangen, etc. sowohl für C1/C2/C5 als auch für X1/X2/X5 separat aufgeführt.

Kinderleichtes Navigieren.

Durch die Farb- und Seitendarstellung an jeder Ecke in Kombination mit geordneten Zusammenfassungen finden Sie sich im VHB intuitiv zurecht.

Jedes Register hat eine Inhaltsangabe mit Seitenverweis als Navigationshilfe.

Für den maximalen Überblick stehen Ihnen verschiedene Übersichten zur Verfügung:

- ausführliches Stichwortverzeichnis
- Programmübersicht
- Registerübersicht
- Materialübersicht

Benutzerfreundlicher Artikelnummernschlüssel

KEY FACT

Unser einfaches Prinzip zur Benennung der Artikel ermöglicht Ihnen ein schnelles Finden und Zuordnen unserer Produkte. Die Artikelnummer setzt sich dabei aus verschiedenen Bausteinen zusammen, die sich auf die Art des Schrankes, dessen Maße und weitere Spezifikationen bezieht. Das erleichtert Ihre tägliche Arbeit maßgeblich.



Artikelnummernschlüssel

X	U	60	71	35	Z2
Grifflos	Unterschrank	Breite	Höhe	Tiefe	Züge 2

Abkürzungen Hochschränke

- **H5** Hochschrank Korpushöhe C5
- **HR** Hochschrank Raster
- **HRDI** Hochschrank Raster Diagonal
- **HRE** Hochschrank Raster für Ecke
- **HH** Hochschrank Halbes Raster
- **HHDI** Hochschrank Halbes Raster Diagonal
- **HHE** Hochschrank Halbes Raster für Ecke
- **HSS** Hochschrank Sichtseite
- **HSSV** Hochschrank Sichtseite mit Seitenvertiefung
- **UG** Unterbau für hochgesetzten Geschirrspüler

Abkürzungen Unterschränke

- **U** Unterschrank
- **UE** Untereckschrank
- **UDI** Untereckschrank Diagonal
- **UR** Unterschrankregal
- **UH** Unterschrank für Einbauherd
- **UK** Unterschrank für Kochfeld
- **UM** Unterschrank für Mikrowelle
- **US** Unterschrank Spüle
- **UES** Untereckschrank Spüle
- **UARO** Rondo-Abschluss-Unterschrank
- **UL** Unterschrank für Tischlüfter
- **UWI** Winkelunterschrank
- **URW** Unterschrank Rückwand
- **SPO** Sockelpodest
- **UL** Unterschrank-Schattenleiste
- **UP** Unterschrank-Passstück
- **USS** Unterschrank Sichtseite
- **X** Grifflos bei X1 und X2

Abkürzungen Fronten / Funktionen

- **S** Schubkasten (Anzahl hinter S)
- **Z** Auszug (Anzahl hinter Z)
- **I** Innenauszug, -schubkasten
- **B** Front verstiftet
- **BF** Feste Frontblende
- **G** Großraumschubkasten
- **G** Gitterkorb
- **F** Flaschenkorb
- **M34** Mülltrennung 34 l
- **DH** Holzdrehboden
- **DK** Kunststoffdrehboden
- **VH** Vollkreis Holzdrehboden
- **GF** Geteilte Front
- **GS** Geteilter Schubkasten
- **AT** Ausziehtisch
- **LM** Le Mans Schwenkauszug Holzboden
- **V** Vorrat
- **AK** Auszug mit Kunststoffschale
- **AG** Auszug mit Gitterkorb
- **E** Etagenauszug
- **B** Besen

Hier geht es zum Erklärvideo!

* nur wenn von 56 cm abweichend
** Spezifika aufgrund der Türenaufteilung, Griffleiste von T1 – T5

Unterschränke

	Benennung	Abbildung	Schrankdefinition	Maßdefinition	Front/Funktion
C1 71,5	U 60 71 SZ2		U Unterschrank	60 Breite · 71 Höhe · * Tiefe	S Schub 1 · Z2 Züge 2
X1 71,5	XU 60 71 35 Z2		XU Unterschrank	60 Breite · 71 Höhe · 35 Tiefe	Z2 Züge 2
C2 78	UE 90 78 DH		U Untereckschrank	90 Breite · 78 Höhe · * Tiefe	DH Holzdrehboden
X2 78	XU 60 78 SZ2		XU Unterschrank	60 Breite · 78 Höhe · * Tiefe	S Schub 1 · Z2 Züge 2
C5 84,5	U 60 84 ISZ2		U Unterschrank	60 Breite · 84 Höhe · * Tiefe	I Innen · S1 Schub 1 · Z2 Züge 2
X5 84,5	XU 60 84 ZISZ		XU Unterschrank	60 Breite · 84 Höhe · * Tiefe	Z Zug 1 · I Innen · S Schub 1 · Z Zug 1

Hochschränke

	Benennung	Abbildung	Schrankdefinition	Maßdefinition	Front/Funktion
C1 71,5	HH 60 201 ISZ3		HH Hochschrank halbes Raster	60 Breite · 201 Höhe · * Tiefe	I Innen · S1 Schub 1 · Z3 Züge 3
X1 71,5	XHH 60 201 T1Z2		XHH Hochschrank halbes Raster	60 Breite · 201 Höhe · * Tiefe	T1 Türen-aufteilung** · Z2 Züge 2
C2 78	HR 50 214 BVEHM		HR Hochschrank Raster	50 Breite · 214 Höhe · * Tiefe	B Blende verstiftet · VE Vorrats-etagen-auszug · HM Holzböden mit Metall-band
X2 78	XHR 60 214 35 T1V		XHR Hochschrank Raster	60 Breite · 214 Höhe · 35 Tiefe	T1 Türen-aufteilung · V Vorrat
C5 84,5	H5 30 201 B B		H5 Hochschrank C5	30 Breite · 201 Höhe · * Tiefe	B Blende verstiftet · B Besen
X5 84,5	XH5 40 214 Z2 AK		XH5 Griffloser Hochschrank X5	40 Breite · 214 Höhe · * Tiefe	Z2 Züge 2 · AK Auszug Kunststoff

Unser Extranet für die volle Digitalpower

Nutzerverwaltung

Als Inhaber bzw. Geschäftsführer können Sie alle Funktionen des Extranets vollumfänglich nutzen. Gleichzeitig stehen verschiedene Benutzerrollen zur Verfügung, die Sie Ihren Mitarbeitern gemäß deren betriebsinterner Funktion zuweisen können. Die Rechte können bei Bedarf individuell angepasst werden. Die Anmeldung zum Extranet erfolgt über ein Formular. Sie können sich und ihre Mitarbeiter mit den jeweiligen Berechtigungen anmelden.

Mitarbeiter

Administrator

Mitarbeiter

Mitarbeiter

Mitarbeiter

Hier geht es zur digitalen Infobroschüre!

KEY FACT

Das Schüller Extranet ist unser Serviceportal für den Handelspartner. Dort sind alle aktuellen Informationen zu Aufträgen, Lieferzeiten, Umsätzen oder Marketinginstrumenten immer und überall digital griffbereit und machen Ihren Arbeitsalltag angenehmer. Das Extranet wächst mit uns und den steigenden Anforderungen. Wir verbessern den Funktionsumfang stetig, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.

News

Bleiben Sie mühelos auf dem Laufenden. Im Newsbereich werden regelmäßig Neuheiten und aktuelle Gegebenheiten rund um die Produktlinien und das Unternehmen (zum Beispiel Informationen zu neuen Verkaufsunterlagen, zu Seminaren oder zu Qualitätssiegeln und Zertifizierungen) geteilt.

Jede Menge Schulungen

Auch unser umfangreiches Schulungsangebot finden Sie hier.

Aufträge, Lieferzeiten und Umsätze

Sie suchen eine bestimmte Auftragsnummer oder möchten eine Übersicht aller bestätigten Aufträge? Die Auftragsübersicht hilft, den Überblick zu behalten. Sie finden Liefertermine oder können mit wenigen Klicks direkt Ihre Rückfrage an uns richten. Für ausführlichere Auswertungen können Sie alle Auftragsdaten ganz einfach als Tabelle exportieren. Auch ein schneller Blick in die Umsatzzahlen ist mit uns kein Problem. Wenn Sie mehrere Filialen betreiben, können Sie sich die Gesamtsumme anzeigen lassen oder einzelne Filialen analysieren.

Marketing

In einem separaten Marketingbereich enthält das Extranet eine Vielzahl an Vermarktungsinstrumenten, die dabei helfen, die Außendarstellung zu perfektionieren. Für einen gelungenen Onlineauftritt bieten wir regelmäßig Content für Social Media als Vorlage für eigene Posts – eine deutliche Erleichterung im täglichen Geschäft! Um die Werbemaßnahmen an individuelle Gegebenheiten anzupassen, gibt es ebenfalls einen Anzeigenkonfigurator. Hierbei können bestehende Anzeigenvorlagen mit eigenen Logos und Texten individualisiert und anschließend für Print oder Social Media genutzt werden. Vom virtuellen Katalog bis zur Küchencheckliste: es gibt immer wieder etwas zu entdecken.

Eine Plattform, viele Inhalte

Darüber hinaus stehen Ihnen weitere Dokumente, wie das Verkaufshandbuch, bequem zum Download bereit.

Service-Center: Ansprechpartner und FAQs

Sie haben eine Frage zu einer Bestellung oder benötigen Bilddaten und möchten wissen, wer Ihnen behilflich sein kann? In unserem umfangreichen Servicebereich beantworten wir Ihnen häufige Fragen (FAQ – Frequently Asked Questions) zu unterschiedlichen Belangen. Brauchen Sie darüber hinaus noch Hilfe, finden Sie dort eine Übersicht Ihrer Ansprechpartner bei Schüller.

Schulungen und Trainings

Schüller-Training-Center |s|t|c.

Der Servicegedanke spielt bei uns schon immer eine große Rolle – deshalb entwickeln wir unsere Schulungen kontinuierlich weiter und passen sie an aktuelle Erfordernisse an. Um die Abwicklung rund um die Seminare zu vereinfachen, entstand bei uns die digitale Lernplattform: das Schüller-Training-Center |s|t|c. Der Zugang erfolgt ganz einfach über das Extranet. Der dort wählbare Bereich |s|t|c. führt Sie direkt zur Lernplattform. Die Befugnisse darin hängen von der jeweiligen Nutzerrolle gemäß Extranet ab. Jeder Benutzer kann Schulungstermine und Verfügbarkeiten zu Produkt- oder Montageseminaren online nachschauen, die Buchung bleibt jedoch einer Führungskraft vorbehalten.



Training Online

Mithilfe der Plattform |s|t|c. sind die web-based Trainings, kurz WBT, für jeden (Extranet-)Nutzer zugänglich, kostenfrei und jederzeit verfügbar. Hier können Sie völlig autodidaktisch neues zu unseren Collectionen erfahren, auch schrittweise. Dies ist für einen Neueinstieg oder zur Auffrischung bestens geeignet. Darüber hinaus gibt es Online-Seminare, die unsere Trainer live durchführen. Diese sind in Module geteilt, damit Sie je nach Bedarf wählen können, was für Sie wissenswert ist. Ihr Vorteil ist der direkte Kontakt (zu unseren Seminarleitern), Sie können Fragen stellen. Individuelle Online-Seminare für Ihr Haus können Sie gerne anfragen, Mindestteilnehmerzahl 6 Personen. Wir bieten alle Inhalte und Seminare in verschiedenen Sprachen an.

Training Präsenz

Die klassischen Präsenzseminare in unserer Ausstellung in Herrieden punkten mit der persönlichen Atmosphäre und der Werksbesichtigung. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Seminare in unserer ebenso stets aktuellen Ausstellung im house4kitchen in Löhne zu besuchen oder unsere Kollegen kommen für eine Schulung ganz einfach zu Ihnen ins Haus. Die Variation unserer Seminare zielt darauf ab, den Teilnehmern die Informationen und Argumente zu vermitteln, die je nach Kenntnis im täglichen Geschäft bei Planung, Verkauf und Montage zum gewünschten Erfolg führen. Das Grundlagenseminar bereitet Küchenneulingen einen fundierten Start in die fachkompetente Planung, Beratung und den Verkauf. Die Produktseminare runden das Wissen fortgeschrittener Küchenplaner in Bezug auf unsere Collectionen ab. Die Montageseminare stellen das technische Know-How über die Produktschienen und deren korrekte Montage sicher, hierzu laden wir auch Verkäufer und Auftragsprüfer ein. Individuelle Produkt- oder Montageseminare in Löhne, Herrieden oder bei Ihnen vor Ort können Sie gerne anfragen, Mindestteilnehmerzahl 6 Personen. Die Seminare werden in verschiedenen Sprachen angeboten.

Sustainability

Unsere Küchen sind klimaneutral und in Deutschland hergestellt – für Kunden, die wissen, was zählt.

Nachhaltiges Handeln

Klimaneutraler Hersteller

Als naturverbundener und umweltbewusster Hersteller liegt uns die Reduzierung unserer CO_2-Emissionen sehr am Herzen. Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer CO_2-Bilanz wurden wir von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) als „Klimaneutraler Möbelhersteller“ zertifiziert. Der DGM-Klimapakt unterstützt das 1,5-Grad-Ziel der UN und strebt die Klimaneutralität der teilnehmenden Möbelhersteller an. Durch dauerhafte und anhaltende CO_2-Bilanzierungen werden die Grundlagen für Unternehmensentscheidungen im Bereich des Energie- und Emissionsmanagements getroffen.

Klimaneutrales Produkt

Nicht nur unser Unternehmen, sondern auch unsere Produkte wurden hinsichtlich ihrer CO_2-Emissionen auf den Prüfstand gestellt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die verwendeten Holzmaterialien vorab so viel CO_2 gespeichert haben, dass bis zur Auslieferung keine Emissionen entstanden sind. Aus diesem Grund dürfen wir uns über die Zertifizierung „Klimaneutrales Produkt“ freuen.

KEY FACT

Ökonomie funktioniert nicht ohne Ökologie. Bei allem, was wir tun, steht der Gedanke an die Natur, das ökologische Gleichgewicht, zentral im Mittelpunkt. So entwickelte sich bei uns schon früh ein bewusstes, unternehmerisches Handeln für die Umwelt. Alles unter dem Thema: Taten statt Worte.

Kreislauf der Natur

Mehr Verantwortung für den Kreislauf der Natur. Ein gesamtes Unternehmen in Einklang zu bringen, mit den Anforderungen von Natur, Design, von Produktion und Logistik – das ist unsere Vorstellung davon. Die Zertifizierung des Unternehmens nach dem PEFC-Standard ist Zeichen unseres Engagements für die Umwelt und den schonenden Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz. So stellen wir sicher, dass die eingesetzten Hölzer und Holzwerkstoffe aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammen.

Zertifiziert nach ISO 50001

Energien sind Ressourcen für die Zukunft. Deshalb hat sich unser Unternehmen dem Energiemanagement ISO 50001 verschrieben, womit unsere Energieeffizienz verbessert wird. So betreibt Schüller eine Heizanlage aus Restholz und vieles mehr. So gehen Investitionen bei uns weit über das Produkt hinaus. Für unser Engagement für Nachhaltigkeit und bewusstem Umgang mit Energie. Für eine bessere Welt.

Restholz Heizanlage

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ sagt ein Sprichwort. Genauso verhält es sich bei der Küchenproduktion – da fällt reichlich Restholz an. Was liegt näher, als daraus Energie statt Abfall zu machen? So generieren wir durch die thermisch gereinigte Verbrennung unseres Restholzes die Heizenergie für das gesamte Unternehmen. Weiteres überschüssiges Material wird dem Kreislauf zur Spanplattenherstellung beigebracht. Das ist eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Entscheidung.

Lack auf Wasserbasis

Lack ohne Lösungsmittel und dazu schadstoffarm, das sind gute Argumente für unsere, im Hause selbst produzierten, vielfältigen Lackfronten. Ob von Hand lackiert oder in unserer Lackstraße – unser Lack auf Wasserbasis erlaubt immer ein optimales Ergebnis – vom Farbauftrag bis hin zur Farbtreue aller Chargen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, ein optimales Produkt zu verkaufen mit dem Mehrwert einer individuellen Fertigung.

Sauber durch das Land mit über 70 LKWs

Von Deutschland nach Frankreich, Spanien, England, Benelux und weitere ... Wer, wie wir, abertausende von Kilometern in ganz Europa zurücklegt, trägt Verantwortung. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, investiert Schüller seit Jahren in eine immer umweltfreundlichere und spritsparende Flotte mit derzeit über 70 LKWs. So ist für uns die Euro 6 Norm ein Beitrag für eine sauberere Luft.

Inhabergeführt und heimatverbunden

Als inhabergeführtes Unternehmen in der 2. Generation stehen wir persönlich für unsere Werte Mut, Vertrauen, Verantwortung und Wertschätzung. Wir investieren ständig in unsere Heimat und unser Unternehmen im fränkischen Herrieden – stets unter der Prämisse: Nachhaltigkeit für Kunden, Mitarbeiter und Region. Das schafft Erfolg für uns und unsere Partner. Das macht uns zu: typisch Schüller.

Nachhaltiges Wachsen

KEY FACT

Als mittelständisches Unternehmen mit langer Familientradition steht Schüller für die Verbundenheit mit der Gemeinde Herrieden. Für die Region und die Menschen übernimmt Schüller Verantwortung – der Einklang aller Belange und Bedürfnisse der Bürger, der Stadt und der Umwelt sind seit jeher Anspruch. Ökologie und Ökonomie benötigen sich gegenseitig. Wesentlicher Bestandteil der Haltung ist bei Schüller auch die soziale Komponente.

1
Standort
Philosophie

2.051
Arbeitsplätze
Status quo

Davon
114
Ausbildungs-
plätze

ca. 184.000 m²
Produktions-
grundfläche

ca. 230.000 m²
Grün- und
Ausgleichsfläche

1.830
Stellplätze
im neuen
Parkhaus



Schüller bleibt zukunftsfähig

Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, wird die Produktions- und Fertigungsentwicklung kontinuierlich verbessert und erweitert. Nur so kann Schüller seinem Anspruch gerecht bleiben, fester Garant für die Region, die Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu sein. Eine nachhaltige und planvolle Wachstumsstrategie erfordert eine Erweiterung der Produktionsfläche. Die Entwicklung vom reinen Produktions- zum Technologieunternehmen bedarf nicht zuletzt allein wegen neuer Arbeitsplatzanforderungen einer Flächenexpansion. Um ökologisch nachhaltig zu agieren, stehen Ausgleichsflächen im direkten Umfeld zur Verfügung. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die damit einhergehende nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region bedeutet eine Investition in die Zukunft und damit nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und Konkurrenzfähigkeit.

Inspiration

Ihre (und unsere) Begeisterung für Küchen ist der Schlüssel zu überzeugenden Kundengesprächen.

Schüller Küchen erleben

|s|a|c.

Heute werden nicht nur Küchen verkauft, sondern Lebenswelten. So entstand unser |s|a|c. als eine Art Erlebnispräsentation für Küchen. Dies verstehen wir als Angebot und Anregung, für Sie vor Ort Ihre Ausstellung zu gestalten. Lebensnah, verspielt und dennoch funktional – genau wie das Leben heute so ist.

Herrieden

KEY FACT

Am Besten erlebt man eine Schüller Küche live zum Anfassen. So kann man sich ein gutes Bild von Raumgefühl, Platzaufteilung, Farben und Material machen. Daher haben wir gleich an mehreren Standorten Küchenaustellungen im Angebot: unser |s|a|c. in Herrieden, die Küchenmeile in Löhne und die Eurocucina in Mailand. Wir freuen uns über einen Besuch bei uns.

Küchenmeile

Das Pendant des Herrieder |s|a|c. befindet sich im nordrhein-westfälischen Löhne. Das dort ansässige house4ktichen von Schüller öffnet seine Türen jährlich zur Küchenmeile und bietet seinen Besuchern das Beste aus der Welt der Küchen. So präsentiert Schüller dort gemeinsam mit weiteren Ausstellern jedes Jahr seine Neuheiten.

Löhne

EuroCucina

Die Mailänder Messe zählt für viele als absolutes Highlight – so auch für next125. Denn dort werden in 2-jährigem Rhythmus die Neuheiten der Premiummarke präsentiert. Schüller ist ebenfalls vor Ort: sowohl als Marke, als auch mit seinen Produkten. Dadurch gewinnen die Besucher ein umfassendes Bild des breiten Produktspektrums beider Marken.

Mailand



Impressum

Herausgeber: Schüller Möbelwerk KG, Rother Straße 1, 91567 Herrieden / Germany
Tel +49 (0) 9825 83-0, Fax +49 (0) 9825 83-1210, info@schueller.de, www.schueller.de

Zertifizierungen

Goldenes M

Bei dem Gütezeichen „Goldenes M“ handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen. Das „Goldene M“ wird von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) vergeben, der als RAL-Gütegemeinschaft eine wichtige Aufgabe zukommt: Die Qualität von Möbeln abzusichern und den Verbraucherschutz zu intensivieren. Möbelhersteller müssen für den Erhalt des Siegels sehr hohe Anforderungen erfüllen.

GS-Zeichen

Das Küchenmöbelprogramm (ohne Elektrifizierung, elektrische Geräte, Beleuchtung, Amaturen und Spülen) wurde durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH auf mechanische und allgemeine Sicherheit geprüft. Das freiwillige GS-Zeichen bescheinigt, dass die obigen Produkte die Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes erfüllen. Durch regelmäßige Fremdüberwachungen wird die Einhaltung der Anforderungen fortlaufend gewährleistet.

Klimaneutrales Unternehmen

Die Basis für einen klimaneutralen Möbelhersteller bildet die CO_2-Bilanz eines Unternehmens, der sogenannte Carbon Footprint (CO_2-Fußabdruck). Um als klimaneutraler Möbelhersteller ausgezeichnet zu werden, ist man verpflichtet, jährlich seinen „Fußabdruck“ anhand von 3 Scopes zu berechnen. Dieser setzt sich zusammen aus direkten und indirekten Treibhausgasemissionen. Die Kompensation der ermittelten CO_2-Bilanz erfolgt mit dem Erwerb (Stilllegung) hochwertiger internationaler Klimaschutzzertifikate, die dem Gold Standard, dem VCS Standard oder dem Clean Development Mechanismus entsprechen. Da Schüller alle CO_2-Emmissionen der 3 Scopes abgelöst hat, wurde das Unternehmen mit der höchsten Stufe „Klimaneutraler Möbelhersteller“ ausgezeichnet.

Klimaneutrales Produkt

Als „klimaneutrale Produkte“ werden Produkte bezeichnet, deren (entstandenen) Emissionen entlang der Wertschöpfungskette bis zur Auslieferung an den Kunden durch die CO_2-Speicherung der verwendeten Holzmaterialien und unterstützten Klimaschutzprojekte vollständig kompensiert werden.

ISO 9001:2015

Das im Unternehmen freiwillig eingeführte Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 regelt die Kundenorientierung und Prozessqualität anhand definierter Prozessabläufe. Angefangen in der Produktentwicklung über die Produktion und Montage bis zum Kundendienst.

ISO 50001:2018

Durch das eingeführte Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018 verpflichtet sich das Unternehmen, strukturiert und systematisch durch kontinuierliche Erfassung und Auswertung der Energiedaten sowie durch anschließende Ergreifung von Maßnahmen, seine Energieeffizienz zu verbessern.

Möbel Made in Germany

Das Label „Made in Germany“ gewährleistet, dass der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland erfolgt. Die anspruchsvollen Kriterien sichern einen hohen Qualitätsstandard, da die Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig in Deutschland stattfinden. Die Anforderungen hat das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) in einer sogenannten Gütegrundlage festgelegt, die von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) überwacht wird.

PEFC

Der Hersteller ist PEFC-zertifiziert. PEFC steht für “Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”. Das ausgestellte PEFC-Label bestätigt nachweislich, dass die eingesetzten Hölzer und Holzwerkstoffe aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammen. Durch regelmäßige Nachweispflicht wird die Einhaltung der PEFC-Chain Of Custody fortlaufend sichergestellt.

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

PEFC
PEFC/04-31-1457

Discover